

PROFESSIONAL
DIVING CATALOG
2015

プロダイバー向けダイビング製品カタログ

ZERO

PROFESSIONAL
2015

INDEX

001 INTRODUCTION
002 MATERIAL
COLOR VARIATION
003 DRY SUITS
007 DRY SUIT OPTIONS
REPAIR
009 INNER WEAR
012 WEIGHT
013 HOOD
014 GLOVE
015 WET SUITS
RADIAL BEACH WEAR
018 WET SUIT OPTIONS
019 2nd REGULATOR
REGULATOR
020 TANK
GUAGE
021 NITROX
022 LIGHT
025 EMERGENCY GOODS
027 FULL FACE MASK
029 GORSKI HELMET
MASK
030 FIN
DIVE COMPUTER
031 COMMERCIAL DIVER
033 COMPRESSOR
034 送気空気安全対策グッズ
高圧コンプレッサー
035 EMERGENCY SYSTEMS
貯気空気タンク
水中溶接(切断)器具
037 フーカーホース
038 ACCESSORY
BAG
KNIFE
039 TALKING SYSTEM
041 水中マイク
ケーブル
042 灯光器
CAMERA SYSTEM
水中超音波厚さ計
043 水中警報装置
045 DRY SUIT SIZE CHART
採寸について
046 LOGO LINEUP

Photography by Tamaki Ozaki

ゼロが開発した、信頼性・安全性を極めた各種システム

SAFETY AND RELIABILITY

3 TYPE DRY SUITS

選べる3タイプのドライスーツ

K:HYBRID FRONT TYPE(K's)

■O式タイプと防水ファスナータイプの利便性を兼ね備えています。Wファスナーを上胸部に位置付けしたので、着脱がひとりで簡単に行えます。安全性・機能性・ファッション性に優れた世界に類をみない第3のドライスーツです。**<(株)ゼロの特許製品>**

R:ICE BACK TYPE(流氷)

■防水ファスナー:TIZIPマスターシールを背中真横一文字にシングル仕様で貼り付けたタイプです。金属ファスナーでは感じることのできない動きやすさが魅力です。

Z:ZERO TYPE(O式)

■防水ファスナーは使用していません。開口部をしめ具で縛って、胸部に収納でき一人で着脱が可能です。開口部内側のスキン素材は、密着度が高くOリングの働きをして浸水を防ぎ、開口部のある胸部は、スーツ内外及びスーツ上下の微妙な圧力差によって浸水を防ぐ構造です。35年以上ご愛顧頂いている(株)ゼロの定番商品です。

Wファスナーとは
外側にYKK(#10C)ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

SYSTEMATIZATION

ゼロだからできること

●ダイビングギアの邪魔にならないよう給排気バルブの取付け位置が指定できます。
●水中での動きやすさを重視した人間工学に基づく機能的な立体裁断と縫製システム。
●機能性を追求したジョイントブーツを採用しています。
●ネックシールとリストシールは、脱着に優れたブラックリペルのシールを標準としています。

DRY SUIT VALVES

ドライスーツバルブ

プロドライスーツ標準

プロドライスーツは、オリジナルZバルブが標準となります。
■給気バルブ:固定手動式
■排気バルブ:固定手動式

D社バルブは、オプションにて変更が可能です。
■給気バルブ:クリップロータリー式
■排気バルブ:自動式

SPECIAL MATERIAL

ゼロだけのオリジナルマテリアル

サーモマジックアルファ(TMα)® <ゼロ商標登録済み>
特殊ブレンド技術により開発された(株)ゼロだけのオリジナル新機能アセテート複合繊維です。

【主な特徴】
◆身体から発生する湿気を吸収し熱に変換し身体を温めます。
◆吸保湿効果により、服内の湿度を適度に保ちます。
◆汗の臭いの主成分である酢酸・イソ吉草酸・ノネナールを素早く減少させます。
◆「キトサン」を練り込むことにより、抗菌防臭効果を有します。
◆まとわりつきの原因である「静電気」の抑制効果があります。
◆肌に優しい風合いのパウダータッチ生地です。
◆半永久的に持続する「ゲルマニウム」と「ジルコンサンド」を特殊製法により粉砕し、ポリエステル生地に練り込み、心身を活性化させ、生体電流のバランスを整え、身体に安らぎを与えます。

※発熱の体感には個人差があります。個人の体質・体調により発熱の体感ができない場合もあります。
※素材の発熱は、完全に乾いた状態から、素材が水分を吸収する過程で起こります。よって、一旦素材が濡れた状態では発熱しません。
※万一、肌に異常があった場合は、直ちに着用を止めください。

スポーツドライスーツとプロドライスーツの違い
基本的には全く違いはありませんが、プロドライスーツは、スポーツドライスーツに比べて、幅が2回り、丈が1回り大きく出来上がっています。

MATERIAL



RD/TMα

DRY SUITS
HL-100

【表】ラジアルジャージ(4回コート)
【裏】サーモマジックアルファ
【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック、ブルー、イエロー、オレンジ、レッド
(6.5mmはブラックのみ)
●使用モデル:ドライスーツ/K'sプロ 2 TRD, O式プロ 2 TRD, 流氷プロ 4 TRD, HL-100/ヘルメット潜水服



WJ CDX/TMα

DRY SUITS

【表】かのこデラックスジャージ
【裏】サーモマジックアルファ
【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック、オレンジ
●使用モデル:ドライスーツ/CDX

ラジアルカラー　5色



RD/RS

WET SUITS

【表】ラジアルジャージ(3回コート)
【裏】リペルサーモスキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル:ウェットスーツ/WRD-01



SK/RS

WET SUITS

【表】スーパーカラット
【裏】リペルサーモスキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル:ウェットスーツ/WRD-01



J

WET SUITS

【表】ジャージ
【裏】スキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル:ウェットスーツ/PW-8100



J/SCS

WET SUITS

【表】ジャージ
【裏】スーパーコンポジットスキン
【生地厚】3.0mm、5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル:ウェットスーツ/PW-8000, PW8100



W

WET SUITS

【表】スキン
【裏】スキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル:ウェットスーツ/PW-8200



W/SCS

WET SUITS

【表】スキン
【裏】スーパーコンポジットスキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル:ウェットスーツ/PW-8200



MS/AS

WET SUITS

【表】MS/AS
【裏】エアストレッチ
【生地厚】3.0mm
【カラー】ブラック
●使用モデル:ウェットスーツ/PW-8000



J-SN

HOOD

【表】スーパーネッスルジャージ
【裏】スキン
【生地厚】3.0mm、5.0mm
【カラー】ブラック
●使用モデル:フード



NL/NL

HOOD

【表】ネッスルジャージ
【裏】ネッスルジャージ
【生地厚】3.5mm、5.0mm
【カラー】14色
●使用モデル:フード

COLOR VARIATION

■ドライスーツ

ラジアル/サーモマジックアルファ
(RD/TMα)5色

RDブラック　RDブルー　RDイエロー
RDオレンジ　RDレッド

かのこデラックスジャージ/サーモマジックアルファ
(CDX/TMα)2色

CDXブラック　CDXオレンジ

■ヘルメット潜水

ラジアル/サーモマジックアルファ
(RD/TMα)5色

RDブラック　RDブルー　RDイエロー
RDオレンジ　RDレッド

■ウェットスーツ

メッシュスキン/エアストレッチ
(MS/AS)1色

ブラック

ジャージ/スーパーコンポジットスキン
(J/SCS)1色

Jブラック

ジャージ/スキン
(J)1色

Jブラック

スキン/スーパーコンポジットスキン
(W/SCS)1色

ブラック

スキン/スキン
(W)1色

ブラック

ラジアル/リペルサーモ
(RD/RS)1色

RDブラック

スーパーカラット/リペルサーモ
(SK/RS)1色

SKブラック

■フード

スーパーネッスルジャージ
(J-SN)1色

Jブラック

■ネッスルジャージ/ネッスルジャージ

(NL/NL)14色

NLブラック　NLダークグレー　NLSKグレー
NLスレート　NLロイヤル　NLオレンジ
NLワイン　NLマッド　NLKオレンジ
NLKイエロー　NLKピンク　NLアイスブルー
NLベビーピンク　NLホワイト

■ラジアルジャケット/コート

ラジアル
(RD)1色

RDブラック

ダブルジャージ
(WJ)1色

Jブラック

K'sプロ 2 TRD

RD/TM α 裏地：サーモマジックアルファ

ゼロが世界中に特許取得している最新型のプロドライスーツです

世界中のプロダイバーが注目する、ゼロだけのオリジナルHybrid Dry Suitsです！ラジアル生地を開発し、「O式プロ」と、「流氷プロ」の融合で、出来上がった保温性・柔軟性・耐久性が高く、疲労度の少ない、プロダイバーの為のアイテムです！

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE
3.5mm	K'sプロ 2 TRD-34
	本体価格 ¥250,000
5.0mm	K'sプロ 2 TRD-54
	本体価格 ¥260,000
6.5mm	K'sプロ 2 TRD-64
	本体価格 ¥265,000

Wファスナーとは
外側にYKK（#10C）ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール防水ファスナーを取付けたものです。（株）ゼロの特許取得済み製法です。

【フルオーダー価格】
本体価格 ¥25,000

【イージーオーダー価格（1カ所）】
本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10〜30% UPの割増料金となります。（胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上）

既製サイズ▶45ページ、オプション▶7ページ、付属品▶7ページ
ロゴマーク▶46ページ、カラーバリエーション▶2ページ

K'sプロ 2 TRD-34
Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDオレンジ


Aブロック:RDオレンジ
RDテープ:RDブラック


Aブロック:RDブルー
RDテープ:RDブラック


Aブロック:RDイエロー
RDテープ:RDブラック


Aブロック:RDレッド
RDテープ:RDブラック


Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブルー


Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDイエロー


Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDレッド


Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブラック

ハイブリッドフロントタイプ着衣方法


❶ ドライスーツを胸まで下から少しずつ引き上げます。

❷ サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。

❸ 腕を通します。もう片方の腕を肘から先にスーツの中にスッポリ入れたら腕を伸ばして袖を通します。


❹ 防水ファスナー開口部の上部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れ、ネックシールを通します。髪の毛がからむ場合は、スムースフェイスマスクが有効です。

❺ ネックシールを内側に4〜5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかをよく確認します。

❻ 防水ファスナーを閉めます。右手で防水ファスナーのひもを持ち、最後まできっちり閉めてください（締まりが悪い場合は、専用ワックスを塗布してください）。

❼ 肩ファスナーを閉めます。肩ファスナーを閉める前に、再度防水ファスナーが最後まで閉まっていることを確認し、ひもを格納します。右肩ファスナーを閉め、左肩ファスナーを閉めます。その都度、ひもを格納してください。

O式プロ 2 TRD

RD/TM α 裏地：サーモマジックアルファ

世界唯一のゼロが特許取得した定番プロドライスーツ！

「O式」の名で、日本のプロダイバーに絶大の人気を誇り、35年以上、不変のプロダイバーご用達のドライスーツです！

【既製サイズ価格】

生地厚	ZERO TYPE
3.5mm	O式プロ 2 TRD-34
	本体価格 ¥220,000
5.0mm	O式プロ 2 TRD-54
	本体価格 ¥230,000
6.5mm	O式プロ 2 TRD-64
	本体価格 ¥235,000

【フルオーダー価格】
本体価格 ¥25,000
【イージーオーダー価格（1カ所）】
本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10〜30% UPの割増料金となります。
（胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上）

既製サイズ ▶ 45ページ、オプション ▶ 7ページ、付属品 ▶ 7ページ
ロゴマーク ▶ 46ページ、カラーバリエーション ▶ 2ページ

O式プロ 2 TRD-34
Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブラック

Aブロック:RDブルー
RDテープ:RDブラック

Aブロック:RDオレンジ
RDテープ:RDブラック

Aブロック:RDイエロー
RDテープ:RDブラック

Aブロック:RDレッド
RDテープ:RDブラック

Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブルー

Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDイエロー

Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDオレンジ

Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDレッド

ゼロタイプ着衣方法

❶ ドライスーツを胸まで下から少しずつ引き上げます。

❷ サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。

❸ 腕を通します。右肘または左肘から先に開口部の中に入れ、袋の中に腕がスッポリ入ったら腕を伸ばして袖に通します。

❹ 開口部の上部分を両手でつかみ、ネックシールを頭からかぶります。髪の毛がからむ場合は、スムースフェイスマスクが有効です。

❺ ネックシールの入口を内側に5〜6cm折ります。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかを、よく確認します。

❻ 開口部の両端を持ち、切口を揃えます。

❼ 端から蛇腹状にたぐって束ねます。蛇腹の数は4〜5回程度にして下さい。


❽ 折り重ねた開口部をしめ具で締めます。ひもは交互に引っ張ってください。最後に両方を引っ張り確実に締めます。

❾ しめ具で締めた開口部を胸に収納後、ファスナーを閉めます。閉める側の手を横に水平に伸ばすとスムーズに閉めることが出来ます。

流氷プロ 4 TRD

RD/TM α 裏地：サーモマジックアルファ

背中の防水ファスナーは、ドイツの「TIZIP Master Seal」採用

TIZIP Master Seal防水ファスナーの利点は、エレメント部が金属でないこと!樹脂製なので、錆びることなく柔軟性が良いことで、軽く真水洗いを行い、スライダーエンド部に専用ワックスをコマメに塗布するだけで、金属タイプの防水ファスナーに匹敵する防水性能を保ちます!

【既製サイズ価格】

生地厚	ICE BACK TYPE
3.5mm	流氷プロ 4 TRD-34
	本体価格 ¥252,000
5.0mm	流氷プロ 4 TRD-54
	本体価格 ¥262,000
6.5mm	流氷プロ 4 TRD-64
	本体価格 ¥267,000

シングルファスナーへ変更
TIZIPマスターシールを背中真横一文字にシングル仕様で貼り付けたタイプです。金属ファスナーでは感じることのできない動きやすさが魅力です。

【フルオーダー価格】
本体価格 ¥25,000
【イージーオーダー価格（1カ所）**】**
本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10〜30% UPの割増料金となります。
（胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上）

既製サイズ ▶ 45ページ、オプション ▶ 7ページ、付属品 ▶ 7ページ
ロゴマーク ▶ 46ページ、カラーバリエーション ▶ 2ページ

流氷プロ 4 TRD-34
Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDイエロー

流氷プロ 2 TRD

<BDM#12ファスナー仕様>
従来型の金属タイプ

40年間不変！プロダイバーの為のドライスーツ！

世界のプロダイバーが愛用するBDM(#12)防水ファスナー仕様の歴史的ドライスーツです。

【既製サイズ価格】

生地厚	ICE TYPE
3.5mm	流氷プロ 2 TRD-34
	本体価格 ¥267,000
5.0mm	流氷プロ 2 TRD-54
	本体価格 ¥277,000
6.5mm	流氷プロ 2 TRD-64
	本体価格 ¥282,000


Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブルー


Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブラック


Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDオレンジ


Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDレッド

アイスバックタイプ着衣方法


❶ ドライスーツを下から少しずつ引き上げます。サスペンダーのついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。


❷ 腕を片方ずつ袖に通します。

❸ 防水ファスナー開口部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れネックシールに通します。髪の毛がからむ場合はスムースフェイスマスクが有効です。

❹ ネックシールを内側に4〜5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかをよく確認します。

❺ 防水ファスナーを閉めます。バディー又は陸上（海上）待機者に依頼し閉めてください。その際衣服・異物等はさみ込がないように注意するよう伝えてください。

CDX

WJ CDX/TM α　裏地：サーモマジックアルファ

鹿の子生地の丈夫なドライスーツ

ナイロンジャージの中でも、耐久性の高い「鹿の子織り」のドライスーツです、弊社が誇る4タイプの型を選択できます。

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	ICE BACK TYPE	ZERO TYPE
3.5mm	K'sプロ 2 CDX-35	流氷プロ 4 CDX-35	O式プロ 2 CDX-35
	本体価格 ¥235,000	本体価格 ¥237,000	本体価格 ¥205,000
5.0mm	K'sプロ 2 CDX-50	流氷プロ 4 CDX-50	O式プロ 2 CDX-50
	本体価格 ¥240,000	本体価格 ¥242,000	本体価格 ¥210,000
6.5mm	K'sプロ 2 CDX-65	流氷プロ 4 CDX-65	O式プロ 2 CDX-65
	本体価格 ¥245,000	本体価格 ¥247,000	本体価格 ¥215,000

【フルオーダー価格】
本体価格 ¥25,000
【イージーオーダー価格】（1カ所）
本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10〜30% UPの割増料金となります。（胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上）

既製サイズ▶45ページ、オプション▶7ページ、付属品▶7ページ、ロゴマーク▶46ページ、カラーバリエーション▶2ページ

生地厚	流氷プロ 2 CDX <BDMファスナー仕様>
3.5mm	流氷プロ 2 CDX-35
	本体価格 ¥252,000
5.0mm	流氷プロ 2 CDX-50
	本体価格 ¥257,000
6.5mm	流氷プロ 2 CDX-65
	本体価格 ¥262,000

K'sプロ 2 CDX-35

Aブロック:CDXブラック
Bブロック:CDXオレンジ

Aブロック:CDXオレンジ
Bブロック:CDXブラック

HL-100

RD/TM α　裏地：サーモマジックアルファ

明治時代から続くヘルメット潜水のラジアル潜水服

【既製サイズ価格】

生地厚	ヘルメット型潜水服
3.5mm	HL-100
	本体価格 ¥240,000

【フルオーダー価格】
本体価格 ¥25,000
【イージーオーダー価格】（1カ所）
本体価格 ¥6,000

付属品▶リストバンド（プロ用）、チューブボンド（パッチ付き）、オプション▶7ページ、ロゴマーク▶46ページ、カラーバリエーション▶2ページ

【HL-100 ヘルメット潜水服（出来上がり寸法）】　単位：cm

	身長	体重	股下	胸囲	腹囲	尻囲	太モモ囲	フクラハギ囲	裄丈	足サイズ
S-A	155-165	55-65	66	145	103	110	67	42	76	M:24.5-26
S-B	155-165	60-70	66	153	110	116	71	44	76	M:24.5-26
M-Y	160-170	55-65	71	145	103	110	67	42	79	M:24.5-26
M-A	160-170	60-70	71	153	110	116	71	44	79	M:24.5-26
M-B	160-170	65-80	71	161	116	123	75	46	79	M:24.5-26
L-Y	168-178	60-70	75	153	110	116	71	44	82	L:26.5-28
L-A	168-178	65-80	75	161	116	123	75	46	82	L:26.5-28
L-B	168-178	70-85	75	169	122	130	79	48	82	L:26.5-28
LL-Y	176-184	65-80	80	161	116	123	75	46	85	L:26.5-28
LL-A	176-184	70-85	80	169	122	130	79	48	85	L:26.5-28
LL-B	176-184	75-90	80	177	128	136	83	50	85	XL:28.5-30

※既製サイズをお選びでも『手首囲』、『足サイズ』はお客様のサイズで作成いたします。
※水返し部（共通）：丈（44cm）、囲（127cm）
※補強部当てのカラー指定はできません

HL-100

Aブロック:RDブラック
RDテープ:RDブラック

Aブロック:RDイエロー
RDテープ:RDブラック

Aブロック:RDブルー
RDテープ:RDブラック

Aブロック:RDオレンジ
RDテープ:RDブラック

※胸・膝当・ブーツはブラックのみ

DRY SUIT OPTIONS

肘当て（両肘／1対）〈補強〉
■1.5mmJC／RD
本体価格 ¥7,400
■メッシュゴムスキン
本体価格 ¥7,400

脇当て（両脇／1対）〈補強〉
■1.5mmJC／RD
本体価格 ¥8,400

尻当て（1カ所）〈補強〉
■1.5mmJC／RD
本体価格 ¥8,400
■メッシュゴムスキン
本体価格 ¥8,400

排気バルブ回り（1カ所）〈補強〉
■1.5mmJC／RD
本体価格 ¥3,500

D環付ポケット（1カ所）
■RD タイプ 本体価格 ¥13,000
■WJ タイプ 本体価格 ¥10,000
※サイズ:タテ26cm×ヨコ15cm×マチ4cm
※小物入れとしてとても役に立ちます。
※取り付け位置をお知らせ下さい。

小用ファスナー（1カ所）
■YKK（#8）防水ファスナー
本体価格 ¥32,000
■BDM（#12）防水ファスナー
本体価格 ¥45,000
■TIZIPシングル防水ファスナー
本体価格 ¥32,000

サスペンダー
本体価格 ¥6,400
※上半身を脱いで休息中、スーツのずれ落ちを防ぎます。

給・排気バルブ（DIVEWAYS社）
■右上／給気バルブ（クリップ式）
本体価格 ¥13,000
■左下／排気バルブ（オート式）
本体価格 ¥13,000

ひょうたん型ロング膝パット（1対）
本体価格 ¥2,400
標準パットより膝が曲げやすいタイプです。
※ メッシュゴムスキン



再帰性反射テープ（1カ所）
サイズ：48×115mm 以内
■縫付
本体価格 ¥2,000
■貼付+縫付
本体価格 ¥4,000
※取り付け位置をお知らせ下さい。

再帰性反射テープ
転写タイプ（取付）
■ZEROロゴ入り（楕円）
本体価格 ¥1,000
※サイズ：天地70mm x 左右114mm
■ZEROロゴ入り（四角）
本体価格 ¥1,000
※サイズ：天地42mm x 左右100mm

転写マーク／シルク印刷
別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。
●全体サイズ（幅×高さ）
●1文字サイズ（幅×高さ）
●文字間（文字と文字の間）
●色　●書式　●取り付け位置

【プロドライスーツ】ブーツが選択できます

ショートジョイントブーツ（標準）
【M】 24.5～26cm
【L】 26.5～28cm
【XL】 28.5～30cm
【XXL】30.5～32cm

DB-27 タイプ仕様（長靴タイプ）
表地にNRゴム、中間にネオプレンスポンジ5mm、裏地にジャージ素材を採用した重作業長靴タイプ。
長靴タイプ／26、28cm
※注文時価格upなし

ソックスタイプ仕様
石均しなどの重作業時に、オーバーブーツなどの長靴を履きたい場合に、ソックスタイプ仕様にします。※注文時価格upなし
【M】25～26cm【XL】28.5～30cm
【L】26.5～28cm【XXL】30.5～32cm

PRO DRY SUITS 付属品

■**ネックバンド**（プロタイプ）
■**リストバンド**（プロタイプ）
■**給気ホース**（80cm）
■**TIZIP用ワックス**
（HYBRIDフロントタイプ<K's>）
（ICEバックタイプ<流氷>TIZIP仕様）
■**しめ具**（ZEROタイプ（O式））
■**ジップワックス1本**（ICEバックタイプ<流氷>BDM仕様）

アンタレスグローブリングセット
（SITEC社）1セット(1着分)
本体価格 ¥43,000（取付料込）
簡単にラテックスグローブを装着できます。

クイックオーバルリングセット
（SITEC社）1セット(1着分)
本体価格 ¥34,000（取付料込）
簡単にシリコンリストシールが交換できます。

シリコンリストシール
（SITEC社）1個
■15cm~17cm
本体価格 ¥3,800
■17cm~19cm
本体価格 ¥3,800

SITECH社
ラテックスグローブ（5本指）
本体価格 ¥9,800
■サイズ：10号
■カラー：ブラック

装着前

装着時

SASARAN

SASARAN-PRO
（プロドライスーツ用ブーツ中敷き）
本体価格 ¥4,000
■サイズ：M、L、XL、XXL
■厚み：3.3mm
※踏み抜き防止インソール

SASARAN-マリンブーツ
（マリンブーツ用中敷き）
本体価格 ¥4,000
■サイズ：25、26、27、28cm
■厚み：3.3mm
※踏み抜き防止インソール

SASARAN-マリンタビ
（マリンタビ用中敷き）
本体価格 ¥4,000
■サイズ：25、26、27、28cm
■厚み：3.3mm
※踏み抜き防止インソール

※安全靴の踏み抜き強度（1100ニュートン）以上の強度があります。（JIS T8101：2006に準拠）

REPAIR

リストバンド（プロタイプ）**1対**
本体価格 ¥1,500
■サイズ▶45ページ
■巾：50㎜
■生地：両面スキン

ネックバンド（プロタイプ）
本体価格 ¥1,200
■サイズ▶45ページ
■巾：50mm
■生地：両面スキン

バイオネックバンド
本体価格 オープンプライス
■M寸（28cm~35cm）
■L寸（35cm~40cm）
■巾：80mm
※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂

バイオリストバンド
本体価格 オープンプライス
■サイズ▶フリー
■巾：75mm
※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂

パウダー
■小150g　本体価格 ¥500
■大240g　本体価格 ¥700
※ウェットスーツ脱着時の潤滑剤
※スーツのスキン面保護剤



しめ具
本体価格 ¥2,300
※O式(ZERO)タイプ専用締め具

TIZIP防水ファスナー用ワックス(8g)
本体価格 ¥900
※TIZIP防水ファスナーエンド部専用の潤滑剤

ジップワックス（2本セット）
本体価格 ¥600
<1本：15φmm×60H>
※防水ファスナー：金属タイプの潤滑剤

給気ホース（80cm）
本体価格 ¥6,000
■ホース部ラバー仕様

チューブボンド
■小20g　本体価格 ¥350
■大50g　本体価格 ¥700

シューグー（100g）
本体価格 ¥1,600
※靴底の摩擦補修剤

セメダインスーパーX
No.8008ブラック（170g）
本体価格 ¥2,000
※補修用ボンド、縫合部の防水処理剤

アクアシール
■小21.3g　本体価格 ¥2,000
■大226.8g 本体価格 ¥6,200
※スーツ縫合部の防水処理剤、補強剤

1.5RD ラジアルテープ（1.8m×3本）
本体価格 ¥4,500
■カラー：ブラック、ブルー、イエロー、オレンジ、レッド
■巾：20mm

1.5S スキンテープ
（1.8m×3本）
本体価格 ¥1,800
■カラー：ブラック
■巾：20mm

1.5J ジャージテープ
（1.8m×3本）
本体価格 ¥2,300
■カラー：ブラック
■巾：20mm

メルコテープ(1.8m×3本)
本体価格 ¥1,500
■カラー：ブラック
■巾：15mm
※スーツ裏生地の貼り目、縫い目の補強テープ

シリコングリス（15g）
本体価格 ¥1,500
※Oリングなどのゴム製品の劣化防止、潤滑剤

INNER WEAR

IW-2200

ワンピース（お尻ファスナー付）

日本人に適合したオリジナリティーの高いインナーウエア！天然ダウンに匹敵する暖かさと、フワフワ感と、軽量コンパクトさ、濡れても素肌は快適なスーツ内環境を保ち続ける世界最高級品のインナーウエアです！
適合水温(推奨)：25℃～15℃

本体価格 **￥68,000**

■サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック、ブルー、イエロー

IW-3200

ワンピース（お尻ファスナー付）

IW-2200の2倍の中綿量を使用しています。Weezle社の「Extreme」クラスです。ドライスーツは、一回り大きく作製してください。適合水温(推奨)：15℃～5℃にて、ダイビングなさる方に、お勧めです。

本体価格 **￥72,000**

■サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック

IW-6200

ワンピース（お尻ファスナー付）

IW-2200の3倍の中綿量を使用しています。Weezle社の「Extreme Plus(+)」クラスです。ドライスーツは、二回り大きく（弊社Proサイズ仕様）作製してください。適合水温(推奨)：5℃～-2℃にてダイビングされる方にお勧めです。

本体価格 **￥75,000**

■サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック

IW-101

ワンピース

両面ポリエステルフリース100% 素材のワンピースです。肌触りがよい裏地起毛トリコットを採用。抜群の保温力と速乾性を持ち、浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからでも開けられます。低温水域では必須アイテムです。

【XS～XL】
本体価格 **￥29,000**
【3L】
本体価格 **￥33,000**
■カラー：ブラック、グレー

【サイズ表】 単位：cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	股下
XS	145-155	40-48	72-80	70-80	73-81	63-67
S	150-160	42-53	78-86	76-84	79-87	65-68
M	160-170	50-65	85-93	82-90	83-91	67-70
L	170-180	60-75	94-102	89-97	87-95	71-74
XL	175-185	70-85	102-110	94-102	96-104	75-79
3L	180-190	80-100	111-120	102-110	104-112	75-79

■身長、体重は目安です。
■胸囲・股下は出来上がり寸法です。

IW-701

ホットインナーソックス

肌をドライに保ち、
肌触りが良い。

本体価格 **￥4,000**

■サイズ：
【S】 22.5～24.0cm
【M】 24.5～26.0cm
【L】 26.5～28.0cm
■カラー：ブラック、グレー
■素材:ポリエステルフリース100%
※保温性、速乾性、浸透性抜群

HT-110

ホットインナーソール



■プロ用
本体価格 **￥1,700**
■サイズ：
M、L、XL、XXL
■素材: サーモマジックアルファ（TMα）
■厚み：3.5mm
※ ブーツに敷くだけで足が冷えない

【IWシリーズの特徴】

前身頃・背中補強

胸上部・背中上部・両肩部に通気性のある補強生地を取付。より頑丈になり、ファスナーの噛みも防止します。
背中上部に弊社ロゴ「ZERO」をシルバー糸にて取付。

膝部補強

膝当取付：補強生地を膝部にも取付。より丈夫な膝になりました。

ポケット

ポケットの位置を真横より、斜め前に位置を変更し、両手を入れやすくしウエスト後ろにゴムを入れてウエスト部を絞りました。

上下開閉ファスナー

前部の上下開閉スライダーを+5cm長くし更に、小用がやり易くなりました。

お尻ファスナー

お尻部のU字のファスナーも左右+10cm長くし、トイレも、より使い易くなりました。さらに、裏当生地を取付ました。

袖口ループ

手首のリングも、着脱時に役立ちます。

足首部ゴムバンド30mm

足首のゴムリングを幅広で、強いゴムバンド に変更しました。

軽量&コンパクト

Paratexの持ち運び袋も標準装備されています。

IW-4000

ウォームソックス

IW-3200相当の中綿を使用したソックスです。

本体価格 ￥16,000

■サイズ：
【XS】22.0～24.0cm
【S】 24.0～25.5cm
【M】 25.5～27.0cm
【L】 26.5～28.0cm
【XL】28.0～29.5cm
■ カラー：ブラック

専用の袋に入れればコンパクトに持ち運べます。
復元力も抜群です。

IW-2300

ワンピース（お尻ファスナー付）

表面にカモフラ生地を使用し、一味違うインナーに、仕上げています。
適合水温(推奨)：25℃～15℃

本体価格 ￥78,000

■サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL
■カラー：カモフラージュ

【サイズ表】 単位：cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	袖丈	新背丈	又下
XXS	145～155	38～47	90	72	96	48	64	62
XS	155～160	45～55	94	74	98	51	67	63
S	160～168	50～63	106	84	108	54	71	65
M	165～175	55～70	114	88	116	57	75	68
L	170～182	65～80	124	94	126	60	80	72
XL	175～188	80～95	134	100	132	63	85	77

※身長・体重は目安です。
※その他のサイズは出来上がり寸法です（誤差±2～4cm有ります）。

弊社は、イギリスWeezle社の正式な日本代理店です

OW-101

ロシアンハット

真冬の極寒地での必需品！温かさが違います。
5色にてラインアップ！

本体価格 ￥12,000

■サイズ：FREE
■カラー：ブラック、ブルー、イエロー、レッド、オリーブ

※ Weezle社：Russian Hat

OW-102

ロシアンハット

カモフラも新登場！

本体価格 ￥14,000

■サイズ：FREE
■カラー：カモフラージュ

OW-106

右ファスナー&
左ファスナー合体時

ナビゲータースリーピングバッグ（シュラフ）

このシュラフの、中綿の中空繊維「Isofibre」は、快適外気温度－2℃・下限外気温度－7℃の、保温性能抜群の素材！裏面繊維「Super softie」は、柔軟でシルキータッチの滑らかさ！収納時は、20cm×24cm×43cmのコンパクトなサイズに、圧縮されます。広げれば、156cm×193cm+フード部の大きさに変化！左&右タイプの2Wayファスナー仕様のシュラフ2枚を締めれば、天然ダウンの布団のような温かさに包まれます！

本体価格 ￥18,000

※「右ファスナー仕様・左ファスナー仕様」選択
■サイズ：156cm x 193cm (1個)
■カラー：ブラック

OW-103

スキンビーニー（帽子）

一度被ると、外したくなくなる温かさ。

本体価格 ￥7,200

■サイズ：FREE
■カラー：ブラック

OW-104

スキンロングソックス

膝下までのロングソックスは、膝下全体を温めます。

本体価格 ￥11,000

■サイズ：
XXS (21~23cm)
XS (22~24.5cm)
S (25~27cm)
M (27~29.5cm)
■カラー：ブラック

OW-105

スキンネックウォーマー

首筋だけでなく、胸元まで温めます。

本体価格 ￥9,200

■サイズ：FREE
■カラー：ブラック
※IW-2200別売

INNER WEAR

『暑い』『寒い』を『ちょうどいい』にするインナー

インナーに使用している生地…

Outlastの特長

Outlast®

理想の温度帯を守る、最先端テクノロジー

アウトラスト®の機能の秘密は、ミクロのPCM（PHASE CHANGE MATERIAL）を使用したアウトラスト社の特許技術が体の熱さを感知して、余分な熱をぐんぐん吸収・蓄熱します。
逆に寒さを感知すると蓄えていた熱を放出します



寒いとき、暖かい　暑いとき、涼しい

■サーモ実験

アウトラストを使用したアンダーウェアーと一般素材を使用したものとの比較

寒い時 気温10℃ / 湿度27%



アウトラストを使用したアンダーウェアーの方が一般素材を使用したものより体の表面温度が高くなっています。

暑い時 気温35℃ / 湿度51%



アウトラストを使用したアンダーウェアーの方が一般素材を使用したものより体の表面温度が低くなっています。

ホットカプセルの特徴

HOT CAPSULE®

特殊気密起毛撥水加工された生地です。高密度で細かい起毛で体と生地との間に空気を蓄え保温・蓄熱効果の高い素材です。
また、抗菌防臭加工されているので、嫌なムレ臭い雑菌の繁殖を制御する効果もあります。



QRコードでウェブサイトにアクセス

※読み取り方法は機種により異なります。

※生地の折り返し・デザイン等は予告無く変更する場合がございますので、予めご了承ください

ブラック/ブラック

ブラック/オレンジ

【サイズ表】アウトラストインナー：OL-100/OL-200/OL-300/OL-400　単位：cm

サイズ		身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	大腿囲	膝脛囲	股下
MENS LADIES 共通	XS	147-155	40-47	74-79	55-63	78-84	43-49	27-31	59-63
	S	154-163	48-56	78-85	61-69	82-90	45-53	29-33	62-67
	M	163-172	55-64	83-91	68-76	86-94	48-56	31-35	66-72
	L	171-178	63-72	89-98	75-83	90-99	52-60	33-38	69-75
	XL	176-183	71-82	96-107	82-90	94-104	56-65	36-42	72-78

OL-100 NEW

ロングタッパー

本体価格 ¥13,800

■サイズ：XS ～ XL
■カラー：OL-101 BK/BK, OL-102 BK/OR



□OL（アウトラスト）
■HC（ホットカプセル）

OL-200 NEW

ロングパンツ

本体価格 ¥12,800

■サイズ：XS ～ XL
■カラー：OL-201 BK/BK, OL-202 BK/OR



□OL（アウトラスト）
■HC（ホットカプセル）

OL-300 NEW

タッパー

本体価格 ¥11,800

■サイズ：XS ～ XL
■カラー：OL-301 BK/BK, OL-302 BK/OR

□OL（アウトラスト）
■HC（ホットカプセル）

OL-400 NEW

トランクス

本体価格 ¥9,800

■サイズ：XS ～ XL
■カラー：OL-401 BK, OL-402 OR



□OL（アウトラスト）

WEIGHT

NNP ウェイトベスト

■4kg【XS】 本体価格 ¥42,000
■4kg【S】 本体価格 ¥42,000
■6kg【M】 本体価格 ¥45,000
■8kg【L】 本体価格 ¥50,000
■10kg【XL】 本体価格 ¥53,000
■12kg【XXL】本体価格 ¥58,000
■カラー：ブラック、オレンジ

NPJ ウェイトベスト

■【S】【M】【L】本体価格 ¥29,500
■【XL】 本体価格 ¥30,000
■サイズ：S、M、L、XL
■カラー：ブラック、オレンジ
※ウェイトは必ずタッチウェイト（散弾タイプ）をご使用下さい。

SW-120 ショルダーウェイトベルト

本体価格 ¥16,000
※ ウェイト別売り

ノーマルウェイト

■1kg
本体価格 ¥1,800
■2kg
本体価格 ¥3,600
■3.5kg
本体価格 ¥6,300

カラーウェイト

■1kg
本体価格 ¥2,200
■2kg
本体価格 ¥4,300
■カラー：ブラック、イエロー、ブルー

タッチウェイト

■500g（イエロー） 本体価格 ¥2,200
■1kg（ブラック） 本体価格 ¥2,600
■1.5kg（スカイ） 本体価格 ¥3,900
■2kg（イエロー） 本体価格 ¥5,200

ウェイトストッパー

本体価格 ¥200
■カラー：ブラック、イエロー、ブルー
■素材：プラスチック製
※50mm巾

ステンレスベルトキーパー

■105型
本体価格 ¥600
※50mm巾

ステンレスベルトキーパー

■103型
本体価格 ¥1,200
※50mm巾

SS ウェイトストッパー（D環付）

本体価格 ¥1,700
※50mm巾

ステンバックル

本体価格 ¥2,400
※50mm巾用

ウェイトベルト（巾50mm）

■130cm
本体価格 ¥1,400
■50m
本体価格 ¥36,000
■カラー：ブラック、イエロー、ブルー

ラジアルアンクルウェイト（1本）

■500g
本体価格 ¥3,800
■750g
本体価格 ¥4,500
■1kg
本体価格 ¥5,000
■カラー：ブラック

ブーツウェイト（プロ用）

本体価格 ¥5,000
■サイズ
26～32cm 約935g（1対）

ステンレスベルトキーパーを使用する事でベルトにカラビナやDリングを取り付ける事が出来ます。

QRコードで
ウェブサイトに
アクセス

※読み取り方法は
機種により異なります。

HOOD

スタンダード型
（S型）

フードの基本形

■3J-SN
本体価格 ¥5,800
■5J-SN
本体価格 ¥5,900
■3.5WJ-NL/NL
本体価格 ¥7,200
■5WJ-NL/NL
本体価格 ¥7,400

フルフェイス1J型
（F-1J型）

フェイス部は、表ジャージ/裏スキンでフィット！

■3J-SN
本体価格 ¥7,500
■5J-SN
本体価格 ¥7,600
■3.5WJ-NL/NL
本体価格 ¥8,800
■5WJ-NL/NL
本体価格 ¥9,000

フルフェイス1S型
（F-1S型）

フェイス部は、表スムーススキン/裏スライススキンで、フィット

■3J-SN
本体価格 ¥7,500
■5J-SN
本体価格 ¥7,600
■3.5WJ-NL/NL
本体価格 ¥8,800
■5WJ-NL/NL
本体価格 ¥9,000

フルフェイス2型
（F-2型）

寒冷地仕様で、冷たさ知らず

■3J-SN
本体価格 ¥8,000
■5J-SN
本体価格 ¥8,100
■3.5WJ-NL/NL
本体価格 ¥9,200
■5WJ-NL/NL
本体価格 ¥9,400

フルフェイス3型
（F-3型）

寒冷地・汚濁潜水用に最適

■3J-SN
本体価格 ¥8,600
■5J-SN
本体価格 ¥8,700
■3.5WJ-NL/NL
本体価格 ¥9,800
■5WJ-NL/NL
本体価格 ¥10,000

シングルエアーダクト
（左）

本体価格 ¥900

ダブルエアーダクト
（右）

本体価格 ¥1,500

※フード内のエアーをスムーズに排出

※エアー排出時に水が入らない逆止弁構造

※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。

【HOOD COLOR CHART】

■スーパーネッスルジャージ（J-SN）ブラック指定

Jブラック

■ネッスルジャージ（NL）14色より選択

NLブラック	NLダークグレー	NLSKグレー	NLスレート	NLロイヤル	NLオレンジ	NLワイン
NLマッド	NLKオレンジ	NLKイエロー	NLKピンク	NLアイスブルー	NLベビーピンク	NLホワイト

TG

サーモグローブ
指先を寒さから守る信頼の逸品！
指先ディッピング/掌エンボス加工の使い易いグローブ
TG-351
■3J/RS（3mm／5本指）
本体価格 ¥8,800
TG-551
■5J/RS（5mm／5本指）
本体価格 ¥9,800
TG-531
■5J/RS（5mm／3本指）
本体価格 ¥9,300
■サイズ：XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ
RS：リペルサーモスキン
ｽｷﾝ面に反射熱効果を発揮す
るアルミ層と着脱しやすい滑性
層をコーティングした生地です。

FAG

フィットエアーグローブ NEW
皮膚感覚に近づける。
伸びに優れた生地を採用し装着時の
ストレスを軽減
FAG-15
■1.5MS/AZ（1.5mm／5本指）
本体価格 ¥5,000
■サイズ：XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ
AZ：エアーズーム
伸びも通常のジャージよりも良く、
中空構造のデッドエアーで軽く
保温性もある生地です。

FTG

フィットサーモグローブ
防水への挑戦!
表の縫製部も完全防水加工し
水の侵入を防ぎます。
FTG-15
■1.5J/MSRS（1.5mm／5本指）
本体価格 ¥7,600
■サイズ：XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ
MSRS：メッシュスキンリペルサーモ
メッシュスキンにリペルサーモ加工
を行い、メッシュスキンにする事で
通常の生地よりも強度を増した生
地です。

DG

DG-1
40年以上も愛用されている定番
■3SJ (3mm／5本指)
本体価格 ¥5,000
■サイズ：XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ

DG-2
ダブルジャージの基本グローブ
■3WJ (3mm／5本指)
本体価格 ¥7,300
■サイズ：XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ

DG-3
基本グローブのグレードアップの温かさ
■3J（3mm／5本指）
本体価格 ¥6,100
■サイズ：XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ

DG-4
傷み易い指先をディッピング
■3J-R（3mm／5本指）
指先ディッピング
本体価格 ¥7,000
■サイズ：XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ

DG-5
作業に最適なグローブ
■3J-R-DX（3mm／5本指）
掌・指先ディッピング
本体価格 ¥7,600
■サイズ：XS、S、M、L、XL
■カラー：ブラック
※M、L、XLはメンズサイズ
※XS、Sはレディースサイズ



【サイズ表】 単位：cm

商品	XS	S	M	L	XL
TG-351 TG-551 TG-531 DG-1～5	15.5-17.5	16.5-18.5	18.5-20.5	19.5-21.5	20.5-22.5
	12.5-14	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19
FTG-15	16-18	17-19	18-20	19-21	20-22
	13.5-15	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19
FAG-15	15-18	16-19	18-21	19-22	20-23
	13.5-15	13.5-15	15.5-18	16.5-19	17.5-20

上段：手のひらまわり／下段：手首まわり

NEW

WRD-01

RD/RS SK/RS

伸びるRD!

ストレッチ性のある生地に特別ブレンドしたラジアルを3回コーティングして従来のラジアル生地よりも伸びるラジアル生地を採用し、SK（スーパーカラット）生地を組み合わせる事で体へのフィット感を高めました。

速乾!

SK（スーパーカラット）生地はライクラ生地と比較して速乾性に優れています。ラジアル生地と組み合わせスーツ裏面をリペルサーモスキンにする事で、気化熱による体温損失が軽減するので、潜水後の保温性に優れています。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	 ワンピース TIZIP防水 ファスナー仕様
3CRDS/RS SK/RS	5.0mm	本体価格 ¥128,000
	6.5mm	本体価格 ¥138,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。
（胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上）

オプション▶18ページ、ロゴマーク▶46ページ



Aブロック:RDブラック
Bブロック:SKブラック

PW-8100

J J/SCS 表地：ジャージタイプ/裏地：スキンタイプ

表地はジャージ、裏地はSCS：スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	01 オープンジャケット	20 カブリジャケット	30 カブリジャケット/ドライネック	40 カブリジャケット/フード付
ジャージ/SCS	5.0mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥64,000
	6.5mm	本体価格 ¥64,000	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥64,000	本体価格 ¥68,000
ジャージ/スムーススキン	5.0mm	本体価格 ¥55,000	本体価格 ¥51,000	本体価格 ¥55,000	本体価格 ¥59,000
	6.5mm	本体価格 ¥59,000	本体価格 ¥55,000	本体価格 ¥59,000	本体価格 ¥63,000

生地	生地厚	11 ボレロ	12 ロングパンツ/胸まで	02 ロングパンツ/折り返し	05 ロングジョン
ジャージ/SCS	5.0mm	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000
	6.5mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥60,000
ジャージ/スムーススキン	5.0mm	本体価格 ¥51,000	本体価格 ¥44,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000
	6.5mm	本体価格 ¥55,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000

生地	生地厚	03 ワンピース	04 シーガル
ジャージ/SCS	5.0mm	本体価格 ¥76,000	本体価格 ¥71,000
	6.5mm	本体価格 ¥81,000	本体価格 ¥76,000
ジャージ/スムーススキン	5.0mm	本体価格 ¥69,000	本体価格 ¥63,000
	6.5mm	本体価格 ¥75,000	本体価格 ¥68,000

※特大サイズのオーダーは、10〜30% UPの割増料金となります。
（胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上）

オプション▶18ページ、ロゴマーク▶46ページ

PW-8101：オープンジャケット

PW-8105：ロングジョン

PW-8200

W W/SCS 両面：スキンタイプ

表地はノーマルスキン、裏地はSCS：スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	01 オープンジャケット	20 カブリジャケット	30 カブリジャケット/ドライネック	40 カブリジャケット/フード付
スムーススキン/SCS	5.0mm	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥62,000
	6.5mm	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥64,000	本体価格 ¥65,000
スムーススキン/スムーススキン	5.0mm	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥58,000
	6.5mm	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥61,000

生地	生地厚	11 ボレロ	12 ロングパンツ/胸まで	02 ロングパンツ/折り返し	05 ロングジョン
スムーススキン/SCS	5.0mm	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥46,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000
	6.5mm	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000
スムーススキン/スムーススキン	5.0mm	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥42,000	本体価格 ¥46,000	本体価格 ¥50,000
	6.5mm	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥46,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000

生地	生地厚	03 ワンピース	04 シーガル
スムーススキン/SCS	5.0mm	本体価格 ¥72,000	本体価格 ¥68,000
	6.5mm	本体価格 ¥76,000	本体価格 ¥72,000
スムーススキン/スムーススキン	5.0mm	本体価格 ¥68,000	本体価格 ¥64,000
	6.5mm	本体価格 ¥72,000	本体価格 ¥68,000

※特大サイズのオーダーは、10〜30% UPの割増料金となります。
（胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上）

オプション▶18ページ、ロゴマーク▶46ページ

PW-8220：カブリジャケット
※半ファスナーはオプションです。

PW-8205：ロングジョン

PW-8000

J/SCS JM/AS

アンダーウェアーも暖かい裏地を使用。AS:エアストレッチ(起毛)とSCS:スーパーコンポジットスキンをご用意しました。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	06 エリ付きベスト	07 ショートパンツ	16 フード付きベスト	08 ショートジョン
メッシュスキン/エアストレッチ	3.0mm	本体価格 ¥30,000	本体価格 ¥28,000	本体価格 ¥34,000	本体価格 ¥41,000
ジャージ/SCS	3.0mm	本体価格 ¥26,000	本体価格 ¥22,000	本体価格 ¥30,000	本体価格 ¥37,000

※特大サイズのオーダーは、10〜30% UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

ロゴマーク▶46ページ

RADIAL BEACH WEAR

RBW-120

ラジアルジャケット

柔らかい1mmのラジアル2回コートを使用。動きの必要な腕、脇回りには1mmのジャージを使用。

本体価格 ¥58,000
■サイズ:S、M、L、XL
■カラー:ブラック



RBW-220

ラジアルロングコート

柔らかい1mmのラジアル2回コートを使用。動きの必要な腕、脇回りには1mmのジャージを使用。上下開閉式Wファスナーを標準にしました。

本体価格 ¥63,000
■サイズ:S、M、L、XL
■カラー:ブラック



【サイズ表】

単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	裄丈	着丈 ジャケットタイプ	着丈 ロングコートタイプ
S	155-163	50-55	108	106	77	55	79
M	163-166	55-65	114	112	80	58	82
L	166-172	65-70	120	118	83	61	85
XL	172-180	70-80	126	124	86	64	88

WET SUIT OPTIONS



手首ファスナー取付け（1対）
（両手首）
■切口処理無
本体価格 ¥4,400
■切口処理有
本体価格 ¥5,000

足首ファスナー取付け（1対）
（両足首）
■切口処理無
本体価格 ¥4,400
■切口処理有
本体価格 ¥5,000

半ファスナー取付け（1ヵ所）
■切口処理無
本体価格 ¥3,400
■切口処理有
本体価格 ¥3,900
※取り付け位置をお知らせください。

肩部マジックテープ取付け
■切口処理無1ヵ所
本体価格 ¥2,700
■切口処理有1ヵ所
本体価格 ¥3,400
※ロングジョンのみ

尻当て取付け／1カ所（貼付）
■1.5JC/RD
本体価格 ¥8,400
■2J
本体価格 ¥5,400
※PWシリーズのみ

肘当て取付け／1対（貼付）
■1.5JC/RD
本体価格 ¥7,400
■2J
本体価格 ¥4,800
※PWシリーズのみ



肘当て取付け（1対）
（ジャージ用のみ転写貼付）
■NX-A/C-5
本体価格 ¥8,000
※カラー14色より選択

3S膝パット取付け（1対）
（両膝・スキン素材・貼付）
本体価格 ¥7,400

3J膝パット取付け（1対）
（両膝・ジャージ素材・貼付）
本体価格 ¥8,700

3JC-RD膝パット取付け(1対)
（両膝・ラジアル素材・貼付）
本体価格 ¥11,000

〈切口処理〉OPテープ仕上げ
■ジャケットタイプ
本体価格 ¥5,000
■パンツタイプ
本体価格 ¥2,400
■ロングジョンタイプ
本体価格 ¥3,400
■ワンピースタイプ
本体価格 ¥4,700
※PW-8100シリーズのみ

〈切口処理〉フチゴム仕上げ
■ジャケットタイプ
本体価格 ¥3,700
■パンツタイプ
本体価格 ¥2,400
■ロングジョンタイプ
本体価格 ¥4,400
■ワンピースタイプ
本体価格 ¥3,400
※PW-8200シリーズのみ



転写マーク／シルク印刷
別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。
●全体サイズ（幅×高さ）
●1文字サイズ（幅×高さ）
●文字間（文字と文字の間）
●色　●書式　●取り付け位置



反射テープ
サイズ：48×115mm 以内
■縫付
本体価格 ¥2,000
■貼付+縫付
本体価格 ¥4,000
※取り付け位置をお知らせ下さい。

再帰性反射テープ
転写タイプ（取付）
■ZEROロゴ入り（楕円）
70mm x 左右114mm
本体価格 ¥1,000
■ZEROロゴ入り（四角）
42mm x 左右100mm
本体価格 ¥1,000

2nd レギュレーター（中圧ホース付）

2nd XTX20レギュレーター
（ホース74cm）
本体価格 ¥47,000
Apeks社製：
※バランスタイプセカンドステージ
※ヴェンチュリー調節スイッチ
※リバーシブルヴェンチュリーシステム
※フレックスホース

2nd クラシックレギュレーター
（ホース74cm）
本体価格 ¥35,000
メンテナンス性に優れたスタンダードモデル

2nd Pレギュレーター
（ホース74cm）
本体価格 ¥55,000
フーカー潜水用レギュの定番アイテム
注意：ナイトロックスガスでの使用は出来ません。

2nd D社レギュレーター(寒冷地対応モデル)
（ホース73cm）
本体価格 ¥57,000
アジャスタブルノブで理想の呼吸抵抗と流量に調整可能

REGULATOR

タイタン
クラシックレギュレーター
本体価格 ¥88,000
初心者ダイバーからベテランダイバーまで愛され続けるエントリーモデル

カリプソ
クラシックレギュレーター
本体価格 ¥69,000
コストパフォーマンスに優れたスタンダードピストンモデル

寒冷地対応
XTX200レギュレーター
本体価格 ¥160,000
Apeks 社の最高峰レギュレーター。寒冷地でも抜群の機能を発揮します。
※HP/2、LP/4
※オーバーバランスダイヤフラム

XTX20レギュレーター
本体価格 ¥90,000
※バランスダイヤフラム
※ヴェンチュリー調節スイッチ
※リバーシブルヴェンチュリーシステム

シリコンマウスピース
（レギュラー）
■ブラックシリコン
本体価格 ¥900
■クリアーシリコン
本体価格 ¥900

中圧ホース
（レギュレーター用）
■50cm
本体価格 ¥6,000
■60cm
本体価格 ¥6,000
■70cm
本体価格 ¥7,000
■ホース部ラバー仕様

チェッキングゲージ
（中圧測定器）
本体価格 ¥17,000
※ファーストステージの低圧ポートに取り付けて使用
※付属のカプラーでBCホースからも中圧測定が可能

各種ホースの定期交換について

■コマーシャル（作業）ユースでご使用のホース（レギュレーター・ゲージ用高圧）は1年に1回の新品交換をしてください。

2ndレギュレーター・レギュレーターのオーバーホールについて

■フーカー潜水でご使用の場合外観がきれいでも、内部に塵などが付着してる事があり、故障の原因になります。
定期的にオーバーホールをしてください。

TANK

メタリコンタンク（19.6MPa）
■4L（K2バルブ付）
本体価格 ¥88,000
■10L（K2バルブ付）
本体価格 ¥107,000
■12L（K2バルブ付）
本体価格 ¥109,000
■14L（K2バルブ付）
本体価格 ¥113,000

マリーナパック 8〜14L用
本体価格 ¥14,000

マリーナパックST
本体価格 ¥22,000

ベルトパック4L用、8〜14L用
本体価格 ¥10,000

ハーネス用ステンレスバックル（右）
■40mm腹用 本体価格 ¥4,000
■40mm胸用 本体価格 ¥5,000

ハーネス用プラバックル（左）
■40mm用 本体価格 ¥1,400

K2バルブ（19.6MPa）
本体価格 ¥15,000

検圧計（19.6MPa）
本体価格 ¥28,000

Oリング
■上／P-26 本体価格 ¥300
タンク用バルブのつけ根
■下／P12.5 本体価格 ¥100
タンクとレギュの接点に使用

タンクブーツ（188φ）
本体価格 ¥2,400
■カラー：ブラック

GAUGE

トラストシーゲージ
（残圧計）
本体価格 ¥22,000
■最大表示：300bar、蓄光盤面
■重量：440g

トラスト2ゲージ
（デプスゲージタイプ）
本体価格 ¥39,000
■水深計／50m 表示、蓄光盤面
■残圧計／最大表示：300bar、蓄光盤面

トラスト3ゲージ
本体価格 ¥50,000
■水深計／
50m 表示、蓄光盤面
■残圧計／
最大表示：300bar、蓄光盤面
■ コンパス／円盤回転式、
サイド視認可、蓄光盤面

ゲージ用高圧ホース
（細）
本体価格 ¥8,000
※7/16（♂）

アクアソナーPS-7
本体価格 ¥19,500
※ポータブル水深計測機

アクアデプスゲージ
（水深計）
本体価格 ¥15,000
※マジックテープ式バンド

スントコンパス SK-5
本体価格 ¥12,000

スントコンパス SK-6
本体価格 ¥15,000

シリコンスプレー
■小100cc
本体価格 ¥1,200
■大420cc
本体価格 ¥2,000
※防水ファスナーには使用
しないでください。

NITROX NEW

NITROX Diver
ナイトロックスダイバー

カリプソO2TFレギュレーター NEW
100%対応のナイトロックス専用レギュレーター
本体価格 ￥82,000

寒冷地対応モデル
NR-4AFナイトロックス仕様ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ NEW
本体価格 ￥142,000

アクアシーゲージナイトロックス NEW
本体価格 ￥35,000

DINﾊﾞﾙﾌﾞ（ｲﾝｻｰﾄ付）SL2付
（ﾅｲﾄﾛｯｸｽ用） NEW
本体価格 ￥32,000

ナイトロックスステッカー NEW
本体価格 ￥1,000
※タンクは別売です

2.5LﾒﾀﾘｺﾝﾀﾝｸO2
（SL2DINﾊﾞﾙﾌﾞ付） NEW
酸素配合100%対応のナイトロックス専用タンク
本体価格 ￥80,000

■純酸素は圧力下では酸素中毒の危険性があり、また支燃性が高く非常に危険です。陸上での純酸素の供給や陸上用純酸素呼吸器の販売供給には高度管理医療機器販売事業許可の資格が必要です。また純酸素が充填されたボンベの販売、レンタルには高圧ガス販売主任者の資格が必要です。従いまして当該酸素用器材のインターネット販売や通販等は固く禁止いたします。これらの方法によって売買された当該商品につきまして弊社では一切の保証、責任を負いかねます。
■潜水士資格を取得された方に使用を限定します。さらに酸素の特性、取り扱いに関して専門機関及びそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受講し、それを証明できる方や販売店様のみに商品の販売を限らせていただきます。加えて販売に当たりましては事前に弊社と「酸素用器材販売に関する覚書」を取り交わさせていただきます。従いましてご注文から商品の納入まで通常よりも日数を要することや、場合によっては販売をお断りすることもございます。安全管理上予めご理解、ご了承の程お願い申し上げます。

お取扱い上の注意

■潜水士国家資格を取得された方に限りご使用が可能です。潜水士資格を持ち、さらに酸素の特性を十分熟知された上でご使用下さい。
■純酸素でご使用できます。
■純酸素で使用する場合必ず水深6m以浅でご使用ください。
■水深6mよりも深いところでの使用は禁止されております。(新高圧則第27条において準用する第15条・第16条(新告示第4条において準用する第2条による)
■水深6mより深い場所での使用は急性酸素中毒の危険が非常に高まります。
危険! 急性酸素中毒は中枢神経が冒され、意識混濁やけいれん麻痺などの症状を引き起こし重度の障害や死亡事故につながる恐れがあり非常に危険です。
■水深6mより浅いところでも、酸素減圧以外での長時間のご使用や、繰り返しのご使用は慢性酸素中毒の危険が非常に高まります。
危険! 慢性酸素中毒は肺が冒され、肺水腫や重度の障害事故につながる恐れがあります。
■いったん圧縮空気や、オイル式コンプレッサーで製造された混合ガスで当該酸素用器材を使用してしまい再び純酸素でご使用になる場合は、必ずクリーンルームで当社規定のオーバーホールを実施しなければご使用になれません。
■但し、純酸素用残圧計につきましては一度でも圧縮空気やオイル式コンプレッサーで製造された混合ガスを使用した場合には再び純酸素でのご使用はできません。純酸素用残圧計内部に油分、汚れ等の混入が疑われてもそれを完全に除去、洗浄することができないためで、ご理解をお願いいたします。
■ご購入者、ご使用者が潜水士資格を取得されているか、酸素の特性及び取扱に関して専門機関またはそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受けられているかどうか、証明書の提出など事前に確認させていただきます。そして「酸素用器材販売に関する覚書」を弊社と取り交わしていただいた上での販売となります。従いましてご注文から納品までお時間がかかる場合や、販売をお断りする場合がございますので、ご理解、ご了承の程お願いいたします。
■最低でも1年に1回のオーバーホール実施を強く推奨いたします。さらにオーバーホールの実施は必ず弊社クリーンルームで行い、使用可能な潤滑剤は耐酸素性のクリストルーブのみです。
■純酸素用容器につきましても最低1年に1回の内部目視検査の実施を強く推奨いたします。実施に当たっては前述と同様になります。
■純酸素用容器のバルブを開ける際は必ずゆっくりと、1秒間に15度程度を目安に開けてください。バルブを勢いよく開けると断熱圧縮や摩擦の発生を促し発火の可能性が高まり非常に危険です。高い酸素濃度は燃焼速度を空気の数倍に早めるため大変危険になります。
■純酸素用容器には純酸素用器材しか使用になれません。誤ってチタン製レギュレーターをご使用になられるとチタンの燃焼性が高い特性が重なり発火の危険性が非常に高まります。チタン製レギュレーターは純酸素や酸素の割合が高い混合ガスでは決して使用しないでください。

bigblue THE BRIGHTER IDEA

bigblueは、フルアルミボディー＆100M防水の優れた耐久性能によりハードな現場でも採用され、多方面より高い信頼性と実績を得ています。全機種に世界的LEDメーカー「CREE」社のチップを搭載し、高輝度・高効率・長寿命を実現しています。

CREE
クリー社のLEDチップは日本の特許使用権を得ています。

NEW

CF-450 本体価格 ￥15,000

100M 完全防水 / 450 ルーメン / スポット⇔ワイド 無段階調節 / 4時間 連続照射 / 単四型x3本 アルカリ電池

プロが認めた耐久性能！
ロングセラーモデルが光量UPで新登場！

暗所でも目立つ
レスキューカラー
限定生産

水密性の高い
スライド式マグネットスイッチ

ダブルOリング構造
単四電池×3本

全長約13cmのコンパクトサイズに照射角度調節機能搭載

スポット光7°からワイド光37°まで、用途に応じて無段階に調節できます。
凸レンズを採用した鋭いスポット光は、50m先でもポイント照射できます。
濃霧、濁った水中など視界の悪い状況下でも優れた照射性能を発揮します。

CF-450 仕様

搭載LED	CREE XML x 1個	照射角度	スポット 7°-ワイド 37° 無段階調節
明るさ	450ルーメン	対応電池（別売り）	単四型 アルカリ乾電池x3本または単四型 充電池x3本
色温度	6,500K	実用照射時間	連続点灯 約4時間
耐圧水深	100m	サイズ	直径39.5㎜ × 長さ131.9㎜
陸上での重量	235g（電池含む）	本体材質	耐腐食アルミ合金
スイッチ構造	マグネットスイッチ	付属品	リストランヤード

※1年間保証書付き

オプション（別売り品） NEW

CF-450用 ハンズフリーグローブ
手首にライトを固定できます。
手首と握りサイズを調整できます。
本体価格 ￥2,600

CF-450用 YSアダプター
撮影機器にライトを固定できます。
本体価格 ￥1,800

ヘルメット用ライトホルダー
ヘルメットの耳穴部分にライトを固定できます。
※CF-450、または固定部の直径φ27mm～30mmのライトに適合します。
本体価格 ￥5,200

NEW

CF-1000P 本体価格 ￥25,000

100M 完全防水 / 最大出力 1000 ルーメン / スポット⇔ワイド 無段階調節 / SOS フラッシュ点滅 / 最大出力 2時間 連続照射 / 最小出力 20時間 連続照射 / リチウム電池 18650型

リチウムイオン充電池/充電器付属
照射角度と光出力調節機能を搭載

スポット⇔ワイド無段階調節機能



4段階調光 / 点滅切り替え
プッシュ式スイッチ

スイッチと一体型の
電池残量インジケーター



飛行機持込可能 着脱式
リチウム電池&充電器付属



CF-1000P 仕様

搭載LED	CREE XML x 1個	照射角度	スポット 7°-ワイド 37° 無段階調節
電源（付属品）	リチウムイオン充電池 18650型	明るさ	IV: 1000ルーメン / III: 500ルーメン II: 250ルーメン / I: 100ルーメン
色温度	6,500K	実用照射時間（連続点灯）	IV: 約2時間 / III: 約5時間 II: 約10時間 / I: 約20時間
耐圧水深	100m	電池残量表示	3色LEDインジケーター 青→緑→赤→赤点滅
陸上での重量	250g（電池含む）	スイッチ構造	4段階調光／点滅(SOSフラッシュ)切り替えプッシュ式スイッチ
本体材質	耐腐食アルミ合金	サイズ	直径 39.5㎜ × 長さ172.1㎜
付属品	リチウムイオン充電池、充電器、リストランヤード		

※1年間保証書付き

付属電池 仕様

型式 / 種別	18650型 / リチウムイオン電池
サイズ / 重量	φ18.5mm×69mm / 47g
電圧 / 電流値	3.7V / 2600mAh
消費電力/ リザルム含有量	9.62Wh / 0.78g

オプション（別売り品） NEW

CF-450 / CF-1000P 兼用 拡散玉 NEW
匠が丁寧に削り、電球型に仕上げた拡散フィルターです。
周辺を均一に照らし、マクロ撮影の補助光に最適です。
ランタン代わりとして、簡易照明にも活用できます。
本体価格 ￥3,900



CF-1000P スペア用 リチウムイオン電池 本体価格 ￥4,000

CF-1000P スペア用 充電器 本体価格 ￥4,300

CF-1000P用 YSアダプター
撮影機器にライトを固定できます。
本体価格 ￥1,800

CF-450 / CF-1000P 兼用
黄色フィルター 本体価格 ￥1,800
対象物をより色鮮やかに見せる効果があります。
赤色フィルター 本体価格 ￥1,800
光に敏感な生物への影響を抑える効果があります。

LIGHT

bigblue
THE BRIGHTER IDEA

NEW

AL-220 本体価格 ¥5,800

100M 完全防水 / 220 ルーメン / コリメータレンズ スポット照射 / 2時間 連続照射 / 単三型x2本 アルカリ電池

グリップ部直径18mmのスリムデザイン
しっかり遠くまで照らせるコリメータレンズ

コリメータレンズを採用し、一定の照射範囲が維持できるので、
光の遠距離到達能力に優れています。



※イラストは照射光のイメージです。
ライトを使用される環境により光の到達距離、照射範囲は異なります。

ダブルOリング構造
単三型電池×2本

AL-220 仕様

搭載LED	CREE XPG2 x 1個	スイッチ構造	ライトヘッドねじ込み式
明るさ	220ルーメン	対応電池（別売り）	単三型アルカリ乾電池x2本 または単三型充電池x2本
レンズ	コリメータレンズ		
耐圧水深	100m防水	実用照射時間	連続点灯　約 2時間
陸上での重量	75g（電池含まず）	サイズ	148mm×18mm×27mm （全長×電池ケース直径 ×ライトヘッド直径）
付属品	リストランヤード	本体材質	耐腐食アルミ合金

オプション（別売り品）

NEW

AL-220用 ラバーグリップバンドセット

ラバーグリップ＆マジックテープバンド×2本のセット
手の平、マスクなどにライトを固定できます。
本体価格 ¥1,200

NEW

VTL-2800P 本体価格 ¥56,000

100M 完全防水 / 最大出力 2800 ルーメン / スポット⇔ワイド スイッチ切替 / 最大出力 1.5時間 連続照射 / 最小出力 15時間 連続照射 / リチウム電池 32650型

全長約14cmのサイズに大容量バッテリー搭載
多機能・充実の付属品でリーズナブルな価格

プッシュ式スイッチの簡単操作で6通りの照射機能

拡散光120°
(スイッチ操作：連続押し)

スポット光10°
(スイッチ操作：長押し)

赤色光120°
(スイッチ操作：2回早押し)

スイッチと一体型の
電池残量インジケーター



標準付属品

ハンドマウント グローブ
撮影器取付用 ボールアダプター
色温度補正 黄色フィルター

VTL-2800P 仕様

搭載LED	CREE XML x 7個 + 赤色LED×2個	照射角度	【拡散光モード】120° 【スポット光モード】10°
電源（付属品）	リチウムイオン充電池 32650型	明るさ	【拡散光モード】 IV: 2800ルーメン / III: 1400ルーメン II: 700ルーメン / I: 280ルーメン 【スポット光モード】 1000ルーメン
色温度	6,500K（白色LED）		
耐圧水深	100m	実用照射時間（連続点灯）	IV: 約1.5時間 / III: 約3時間 II: 約6時間 / I: 約15時間
陸上での重量	432g（電池含む）	電池残量示	3色LEDインジケーター 青→緑→赤→赤点滅
本体材質	耐腐食アルミ合金	スイッチ構造	4段階調光／スポット光／赤色光 切り替えプッシュ式スイッチ
付属品	リチウムイオン充電池、充電器、ボールアダプター、黄色フィルター、ハンドマウントグローブ	サイズ	直径55.5mm × 長さ140.6mm

※1年間保証書付き

飛行機持込可能 着脱式
リチウム電池&充電器付属

付属電池 仕様

型式 / 種別	32650型 / リチウムイオン電池
サイズ / 重量	φ32.5mm×70mm / 145g
電圧 / 電流値	3.7V / 5500mAh
消費電力/リザルム含有量	20.35Wh / 1.65g

オプション（別売り品） NEW

VTL-2800P
スペア用 リチウムイオン電池 本体価格¥6,000

VTL-2800P
スペア用 充電器 本体価格¥4,300

VTL-2800P用 YSアダプター
撮影機器にライトを固定できます。
本体価格 ¥2,800

PENTAX WG3/4用 Recsea 防水ハウジング + bigblue ライトセット

NEW
CF-1000P + 樹脂性ボディハウジングセット

No.	品名・型番	本体価格
①	CF-1000P	¥25,000
②	CF-1000P適合 拡散玉	¥3,900
③	CF-1000P適合 YSアダプター	¥1,800
④	YSアダプター S	¥2,800
⑤	クランプ	¥7,000
⑥	ホットシューアダプター	¥4,600
⑦	ワイドバージョンレンズ UWL-H100 28LD	¥36,000
⑧	マウント変換アダプタ AD-28LD-WG1	¥8,000
⑨	樹脂ボディハウジング WHPE-WG3/4-P	¥39,800
セット価格		¥128,000

NEW
VTL-2800P + アルミボディハウジングセット

No.	品名・型番	本体価格
①	VTL-2800P	¥56,000
②	クランプ	¥7,000
③	アルミ汎用2穴用シングルグリップトレーセット STG-05L2VH	¥16,800
④	ワイドコンバージョンレンズ UWL-H100-28LD	¥36,000
⑤	マウント変換アダプタ AD-28LD-WG1	¥8,000
⑥	アルミボディハウジング WHPE-WG3/4-AL	¥56,800
セット価格		¥179,000

※上記セットにカメラ本体(PENTAX　WG3/4)は含まれておりません。
※上記セットに追加、変更をご希望の場合はお問い合わせください。

Recsea HOUSING & GRIP TRAY

WHPE-WG3/4-P NEW
PENTAX WG3/4用防水ハウジング
本体価格 ¥39,800

●サイズ(幅×高さ×厚さ):
150mm×83mm×61mm
●重量:陸上 約370g / 淡水 約50g
●耐圧水深:40m
●付属品:ハンドストラップ、予備Oリング、専用グリス、Oリング外しピック、レンズキャップ

WHPE-WG3/4-AL NEW
PENTAX WG3/4用防水ハウジング
本体価格 ¥56,800

●サイズ(幅×高さ×厚さ):
150mm×83mm×61mm
●重量:陸上 約540g / 淡水 約200g
●耐圧水深:60m
●付属品:ハンドストラップ、予備Oリング、専用グリス、Oリング外しピック、レンズキャップ

NEW
STG-06L2
樹脂汎用 2穴用
シングルグリップトレーセット
本体価格 ¥9,800

NEW
STG-05L2VH
アルミ汎用 2穴用
シングルグリップトレーセット
本体価格 ¥16,800

bigblue CLAMP & ADAPTOR

NEW
ホットシューアダプター
●サイズ(全長):60mm
本体価格 ¥4,600

NEW
YSアダプター S
●サイズ(全長):65mm
本体価格 ¥2,800

NEW
クランプ
本体価格 ¥7,000

NEW
YSホットシューアダプター
●サイズ(全長):75mm
本体価格 ¥5,700

NEW
YSアダプター M
●サイズ(全長):90mm
本体価格 ¥3,300

NEW
トリプルクランプ
本体価格 ¥8,400

東芝水中ライト K-138(ハロゲン)
本体価格 ¥6,700
■カラー:イエロー
■電源:単1電池4本

もしものとき、
あなたが助かる方法は...

DIVER MARKER SOS NEW

キャップ装着時

ダイバーマーカSOS
本体価格 ￥13,500

訓練用ダイバーマーカSOS
本体価格 ￥10,000
■訓練や練習用の煙の出ない繰り返し使えるダイバーマーカSOSです。

【仕 様】

品名	ダイバーマーカSOS
種類	発煙筒
数量	1個
発煙色	赤色
発煙時間	約1分半
耐水圧	水深50m相当
製品	全長約160mm、直径約40mm （取っ手収納時、突起部含まず）
質量	約220g
浮力	約1.7N（約175g）

【使用方法】
ダイバーマーカSOSは...

①取っ手持ち

②取っ手伸ばし

③キャップ外し

④リング持ち

⑤栓抜く

...だけで約1分半発煙します。
ダイビング前に訓練用ダイバーマーカSOSで説明するだけで簡単に取扱いできる商品です。

注意
- 本商品は、火薬類取締法の火薬類に該当する成分を使用しておりませんが、火薬類を使用した発炎筒と同等の性能を有するため、飛行機内への持込及び機内預け入れは出来ません。
- メーカー保証は、製造から1年。使用有効期限は、製造から2年となります。

QRコードでウェブサイトにアクセス

※読み取り方法は機種により異なります。

EMERGENCY GOODS

レーダーシグナルフロート500
本体価格 ¥8,500
■レーダー：信号反射ブイ
■長さ：170cm

DIVER BELOW 1
（給排気バルブ付）
本体価格 ¥9,900
■長さ180cm
給気方法：給気ホースを利用して空気を入れます。オーバープレッシャーリリースバルブが付いているので空気の入れすぎによる破裂は回避できます。

DIVER BELOW 2
本体価格 ¥3,800
■長さ164cm
シンプルな構造なので、携帯しやすいタイプです。

エアーガン
（クリップタイプ）
本体価格 ¥3,800
フロートの空気入れに使用できます。

150ftリール（45m）
ハンドル付
本体価格 ¥9,500
フロートの打ち上げやバディーロープなどに使用できます。

80ftリール（24m）
ハンドル付
本体価格 ¥5,200
フロートの打ち上げやバディーロープなどに使用できます。

ダイビングベル
（消音カバー付）
本体価格 ¥4,000
■長さ106cm
バディー間のちょっとした合図に最適です。



ベルポインター
（消音カバー付・メモリ付）
本体価格 ¥5,800
■全長：27cm
水中で音が鳴り指示棒として使用でき、25mm間隔のメモリ付。20cmまで計れます。
バディー間のちょっとした合図に最適です。

タンクバンガー
本体価格 ¥1,700
■カラー：ブラック、ブルー、イエロー、グリーン
少し離れたダイバーへの合図に最適です。

アクアホイッスル
AH-160
本体価格 ¥13,800
■サイズ：φ70×40×16mm
■電源：9V006P角形電池（アルカリ電池）
機械音なので水中認識しやすく広範囲への合図に最適です。

デュオアラート
■ST仕様
本体価格 ¥11,000
■AIRⅡ仕様
本体価格 ¥11,000

ダイブアラートPLUS V2
■ST仕様
本体価格 ¥15,000
■エアーソース仕様
本体価格 ¥17,500
■AIRⅡ仕様
本体価格 ¥17,500

ストロボライトSL-15
本体価格 ¥7,500
■サイズ：125mm x 34mm
■電源：単二アルカリ乾電池
■耐水圧50m

bigblue CF-1000P
本体価格 ¥25,000
SOS点滅機能付ライトです。

バディーロープ NEW
本体価格 ¥4,000
■サイズ：1m
■両端カラビナ付
シンプルな構造でしっかりと固定できます。

バディーロープ NEW
(AC-30-9)
本体価格 ¥4,900
■サイズ：1m
■両端カラビナ付

バディーロープ NEW
(AC-94-11)
本体価格 ¥7,400
■サイズ：1m
■両端カラビナ付

スナッピーコイル
（カラビナ付）
本体価格 ¥3,800
■サイズ：バックル結合時230、バックル外し時最長1300㎜位。
ライト・ゲージなどをBCに取り付ける時に便利なアイテムです。

ステンレスベルトキーパー
■105型
本体価格 ¥600
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー
■103型
本体価格 ¥1,200
※50mm巾

SS ウェイトストッパー
（D環付）
本体価格 ¥1,700
※50mm巾

Dリング
■ST-50
本体価格 ¥1,200
※50mm巾

カラビナ
■ST-81
本体価格 ¥2,300
長さ8.1cm
■ST-100
本体価格 ¥3,800
長さ10cm

カラビナ
■ST（スィーベル式）
本体価格 ¥3,400
長さ9.8cm

ステンレスキーパーとベルト・カラビナと組み合わせる事で便利なアイテムになります。使用例▶12ページ

FULL FACE MASK

MANTIS FULL FACE MASK

マンティスフルフェイスマスク

マンティスフルフェイスはマスクの製造において絶大な信頼と実績のある株式会社マスクの全面協力により、共同開発という形で生まれた全面マスクです。顔へのフィット感など、他にない完成度です。ガラス面を曇らないよう防曇加工を施したノーフォグガラスを標準装備しています。



【マンティスフルフェイスの利点】

●水中通話装置の使用に最適。
●マウスピースを口にくわえずに使用するため、口が疲れません。
●陸上にいるときのように鼻と口で呼吸が可能。
●寒冷地でも、顔が出ないので冷たくありません。
●マスククリアも簡単。フレームを押さえてレギュレーターのパージボタンを押せば、アゴ部の排水弁より排水できます。
●ビス1本で取り外しができるので、フレーム交換が簡単。
●アゴ部は、ワンタッチバックルが標準装備され、装着がスムーズに行えます。
● バリアフリー用のマスクとして人気です。

マンティスフルフェイスマスクを使用する場合の注意！

●ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携行して下さい。

マンティスフルフェイスマスク クリアーシリコン（CR/GRY）
本体価格 ¥38,000

マンティスフルフェイスマスク ブラックシリコン（BLK/BLK）
本体価格 ¥38,000

マンティスフルフェイス給排気バルブ
本体価格 ¥11,000

マンティス フルフェイスバンド
■ブラックシリコン
本体価格 ¥3,800
■クリアーシリコン
本体価格 ¥3,800

フルフェイス バンドカバー
本体価格 ¥3,800
■サイズ：250×223mm
■カラー：ブラック

バンドストッパーF（5個入り）
本体価格 ¥600
■カラー：ブラック、グレー

リティーナF（5個入り）
本体価格 ¥1,200
■カラー：ブラック、グレー

ワンタッチバックルF（2個入り）
本体価格 ¥1,200
■カラー：ブラック、グレー

水中溶接用遮光プレート
本体価格 ¥3,800
※水中溶接作業時に使用
※上下に動く可動式タイプ

マンティス ノーフォグガラス GM-1619M
■1枚
本体価格 ¥1,500
※裏面に防曇処理を施したガラスです。

オーダーレンズ（一体成型） GM-1671
本体価格 ¥19,000
●S+C=-8.00まで
（C度数は-4.00まで）
※処方箋が必要です。

【オーダー加工記入例】レンズの種類は各レンズの製作許容範囲に基づきます

マスクの種類		レンズの種類				
マンティス	○	一体成型		全面貼付	部分貼付	シニアグラス

	近視	乱視		PD
	SPH（球面鏡）	CYL（円柱鏡）	AXIS（円柱軸）	（瞳孔間距離）
R	-4.00	-2.00	180°	65mm
L	-3.75	-1.50	90°	

マンティスノーフォグ オプチカルレンズ GM-1620M
■1枚
本体価格 ¥8,900
●近視用S-1.00～S-8.00（0.5きざみ）
※処方箋が必要です。

防曇処理　未処理

オーダーレンズ（全面貼付型） GM-1672
本体価格 ¥21,000
●マイナス度数：S+C=-8.00まで
（C度数は-4.00まで）
●プラス度数：S+C=+3.00まで
（C度数は+3.00まで）　※処方箋が必要です。

オーダーレンズ（部分貼付型） GM-1673
本体価格 ¥21,000
●マイナス度数：S+C=-12.00まで
（C度数は-5.00まで）
●プラス度数：S+C=+5.00まで
（C度数は+5.00まで）　※処方箋が必要です

DIVEWAYS FULL FACE MASK

ダイブウェイズフルフェイスマスク

ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変更したことにより、今までのフルフェイスマスクより重さが軽減されました。

PR-FN2型 アクリル仕様

■フーカー潜水用
本体価格 ￥187,000

【標準装備・機能】
■本体重量：2000g（中圧ホース除く）
■形式：PR型（1面仕様）
■耳抜き用鼻押さえ：FN式（全面操作タイプ）
■中圧ホース：スタンダード中圧ホース（フーカータイプ）全長730mm
■空気供給流量調節可能
■セカンドステージはマスク固定式（フェイルセーフ&ダイナミック仕様）
※フェイルセーフ：ダイヤフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応
※ダイナミック：上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応
■クモリ除去装置付き（イマージェンシーバルブとしても使用可能）
■マスククリアー：ワンタッチ排水弁式
■オーラルマスク（内マスク）着脱可能
■ストラップ：ゴムスパイダー式（6点ベルト）
■マスクサイズ：調整可能
■通話装置：FP（FW）用取り付け可能
■すべてのバルブは左右交換取り付け可能

ダイブウェイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意！

●マスクに付属されているレギュレーターは、フーカー潜水に最適な空気流量が設定されています。タンク潜水では使用しないでください。タンク潜水での使用をご検討されているお客様は、お問い合わせください。
●ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携行して下さい。

※イマージェンシーバルブ付仕様

イマージェンシーバルブとは

2ndレギュレーター(付属品)が破損またはコンプレッサーが急停止等、緊急時にエアーがレギュレーターに供給されたくなった際に、イマージェンシーバルブを解放する事により、緊急用タンク（バックアップ用空気源）よりエアーをマスク内に供給することが可能です。イマージェンシーバルブをご利用になる際は、事前に緊急用タンクとフルフェイスマスクを中圧ホースで接続する必要がございます。
※中圧ホースは付属品ではございません。作業開始前にイマージェンシーバルブが正常に作動するか安全確認をお願い致します。

付属品

■専用バッグ　■FP/FW用リングネジ　■FP/FW用プラグ栓　■鼻ツマミ用ボール／2個
■尾錠（予備）2個　■レンチ1個　■専用中圧ホース1本

オプション/その他パーツ

アクリル仕様⇒ガラス仕様
本体価格 ￥5,000up

イマージェンシーバルブ取付
本体価格 ￥29,000up

寒冷地仕様
本体価格 ￥25,000up

専用中圧ホース730L
本体価格 ￥9,000

Fマスク用ストラップ（6点ベルト）
本体価格 ￥3,800

尾錠
本体価格 ￥800

排気ティ
本体価格 ￥3,500

マイクケース
（アダプター/プラグ栓）（FP/FW仕様）
本体価格 ￥20,000

遮光板（FN仕様）
本体価格 ￥6,800

FP/FW用リングネジ
本体価格 ￥4,000

FP/FW用プラグ栓
本体価格 ￥1,000

ロック付ジョイントカプラー方式：1m
本体価格 ￥16,000

鼻ツマミ用ボール/2個
本体価格 ￥600

レンチ
本体価格 ￥1,000

CCDカメラ取付け金具
本体価格 ￥20,000up
※取付け加工賃込み

F-1 MASK

F-1マスク
本体価格 ￥22,000

Fマスク用ストラップ
本体価格 ￥1,600

穴あき済の状態

特徴
従来のフルフェイスマスクにはインコーマイク取付部に穴が開いていない為、インコーマイクを取付けた時に、穴を開ける必要がありましたが、F-1マスクは穴が開いているので穴あけ加工をする必要がありません。

注意！
穴が開いているのでF-1マスクはそのまま使用する事はできません。
※必ずインコーマイク等を取り付けてください。

インコーマイク入り

耳カバー
（受信器用カバー）
本体価格 ￥3,000

GORSKIヘルメット

GORSKI GS2000SSハードハット
本体価格 **オープンプライス**

■ヘルメット本体、ネックリング、取り付けリテーナーは全てステンレススチール製のため、錆、腐食に対する耐性が高い
■呼吸用調整器（レギュレーター）及びその導管部が全てステンレススチール本体に内蔵され、作動の安全性と耐久性が向上
■外部にパイプ等の部品を配置しないことで引っ掛かりを軽減
■首装着部は2段階固定式で安全性を向上
■レギュレーター排気弁が横側につき、排気泡を横に出すことで視界を妨げない
■パーツ点数が少なくメンテナンス性に優れる
■水中無線用2芯ジャック2箇所標準装備
■ヘルメット内部の衝撃吸収ライナーは2サイズ用意、取り外して容易に洗濯可能
■汚染水域用ドライスーツ（ホワイツ社製ハズマットドライ）装着用のヨークネックシール対応可

ハズマット ドライスーツ
ハズマットヨーク仕様
本体価格 **オープンプライス**
石油流出海域や汚染水域での活動に際して、ダイバーをしっかりと防護する、耐化学物質性、耐侵食性に優れた化学防護ドライスーツです。すべての張り合わせ箇所が内側、外側とも補強縫製処理がされ、さらに600度以上の熱圧着加工を施していますので、比類なき耐久性と完全な気密を実現しています。結果、生地の表面が内側、外側とも非常に滑らかでほとんどの化学物質の浄化処理が容易に行えます。
■耐久性に優れる三層生地で、完全気密加工済み
■CADデザインによる設計、人間の体に合わせた立体加工
■耐化学物質性の高いアクリル繊維を主原料としたポリテックスシール
■通常のラバーブーツ、保安ブーツ、ソックスタイプの3種類から選択が可能
■ヨーロッパ規格CE、EN14225-2を2006年取得済み
■ヘルメット潜水用ヨークタイプ対応可能

GORSKI GS2000SSハードハット ヨーク取付
（ゼロドライスーツへの取付可能）
本体価格 **オープンプライス**

MASK

アイアイマスク
本体価格 **￥15,000**
顔の骨格を基準に設計された画期的なマスク。ヘッドパッド標準装備。
■サイズ：【S-R】【M-R】【L-R】【XL-R】
■カラー：ブラック

アイアイマスク専用 ヘッドパッド付ストラップ
本体価格 **￥4,800**

アイアイマスク専用ストラップ
本体価格 **￥1,800**
■サイズ：520mm



【サイズ表】 単位：mm

サイズ	瞳間隔（PD）	こめかみ幅	鼻下長さ
S-R	60±2	105～125	40～45
M-R	63±2	115～130	44～49
L-R	66±2	120～135	48～53
XL-R	69±2	125～140	52～58

マリーナマスク
本体価格 **￥9,000**
■ストラップ（マリーナマスク用）
本体価格 **￥1,400**
■サイズ：540mm

コンフォートマスク
本体価格 **￥10,000**
ベルト調整、脱着がスムーズにできるボタン付
■ストラップ（コンフォートマスク用）
本体価格 **￥1,400**
■サイズ：540mm

Aマスク（アストロ）
本体価格 **￥5,400**
■ストラップ（Aマスク用）
本体価格 **￥600**
■サイズ：550mm

Pマスク（パージ）
本体価格 **￥6,400**
■ストラップ（Pマスク用）
本体価格 **￥600**
■サイズ：550mm

FIN

スーパートライスター（オレンジ）
本体価格 ¥18,500
■全長：46cm
■ブレード巾：21cm
■重量：2kg
ストラップ 1本（オレンジ）
（スーパートライスター用）
本体価格 ¥2,700
■サイズ：405mm

スーパートライスター（ブラック）
本体価格 ¥18,500
■全長：46cm
■ブレード巾：21cm
■重量：2kg
ストラップ 1本（ブラック）
（スーパートライスター用）
本体価格 ¥2,700
■サイズ：405mm

Cフィン
本体価格 ¥12,000
■全長：50cm
■ブレード巾：21.5cm
■重量：2.2kg
ストラップ 1本（Cフィン用）
本体価格 ¥400
■サイズ：425mm

スプリングフィンストラップ
本体価格 ¥8,000
■サイズ：S/240mm、M/260mm、L/285mm、XL/310mm
（スプリングの長さ）
■適用フィン：Cフィン、スーパートライスター

DIVE COMPUTER

スントズープ
本体価格 ¥45,000
■サイズ：直径61㎜×厚み28㎜
■カラー：イエロー
■重さ：68g(本体のみ)
■電池寿命：約3年（未使用の場合）

プロテクター NEW
本体価格 ¥1,600
■画面の保護用

スントヴァイパー
本体価格 ¥56,000
■サイズ：直径61㎜×厚み28㎜
■カラー：シルバー
■重さ：68g(本体のみ)
■電池寿命：約3年（未使用の場合）

プロテクター NEW
本体価格 ¥1,600
■画面の保護用

スントヴァイパー・エアー
NEW
本体価格 ¥83,000
■サイズ：直径61㎜×厚み28㎜
■カラー：ブラック
■重さ：68g
■電池寿命：約3年
（未使用の場合）

プロテクター NEW
本体価格 ¥1,600
■画面の保護用

スントD6i NEW
本体価格 ¥129,000
■ｻｲｽﾞ：タテ50㎜、ヨコ51㎜、厚み16㎜
■カラー：ｼﾙﾊﾞｰ×ﾌﾞﾗｯｸ
■重さ：122g
■電池寿命：約3年（未使用の場合）

スントD4i NEW
本体価格 ¥88,000
■ｻｲｽﾞ：直径50㎜、厚み16㎜
■カラー：ﾌﾞﾗｯｸ
■重さ：87g
■電池寿命：約3年
（未使用の場合）

ウォッチガード NEW
本体価格 ¥800
■ｻｲｽﾞ：直径31㎜、ベルト巾27㎜
■カラー：ｸﾘｱｰ
■対応：D4i、D6i

USBケーブル
本体価格 ¥13,000
■主な機能：ダイブログの管理
■対応OS　Windows：XP、Vista、Win7
MAC：Intel-based OS X 10.5以降
（Mono Frameworkのインストールが必要）
※機種によりケーブルの形状が異なりますので、ご利用の機種名をお申し付けください。

潜水作業者の装備品として、水中時計と水深計が法廷携行物として定められています。
ダイブコンピューターはその両方を表示する事の出来る器材でさらに、潜水記録保存等にも役立ちます。

COMMERCIAL DIVER

コマーシャルダイバー向け
同時通話2人用フルセット

より安全に作業をしていただくためのセットです。船（陸）と作業者（水中）〈2名〉間の指示などをより明確にするために同時通話装置（2人用）の装備をおすすめいたします。
※同時通話装置（4人用）もございます。

■Nタイプ
本体価格 ￥2,640,000
■Tタイプ
本体価格 ￥2,640,000

14 耳カバー（受信器用カバー）×2
本体価格 ￥6,000

15 ダイブウェイズ社製
フルフェイスマスク PR-FN 2型
アクリル仕様（フーカー潜水用）×2
本体価格 ￥374,000

NPJ ウェイトベスト（オレンジ）
■【S】【M】【L】
本体価格 ￥29,500
■【XL】
本体価格 ￥30,000
※ウェイトは必ずタッチウェイト（散弾タイプ）をご使用ください（別売）

1 GE-22D-37（改）ガソリンエンジン仕様（低圧・ガソリン）
本体価格 ￥382,000

ウェイトベルト／130cm（ブラック）
本体価格 ￥1,400

ステンバックル
本体価格 ￥2,200

SSウェイトストッパー（D環付）
本体価格 ￥1,700

ノーマルウェイト（1kg）
本体価格 ￥1,800

ダイブナイフ（イエロー）
本体価格 ￥5,000

スーパートライスター（ブラック）
本体価格 ￥18,500

4 貯気空気タンクST-30A-100（S）　低圧用
本体価格 ￥53,000

CF-450
本体価格 ￥15,000



7 3人用空気清浄分配器III
低圧用
本体価格 ￥217,000

9 電池ボックス-309
本体価格 ￥18,000

8 圧力警報器／PAE-150S（低圧用）
本体価格 ￥74,000

小型ホーンスピーカー／NP-108

13 水中有線電話機／同時通話装置2人用（SV-230TRセット）
本体価格 ￥598,000

コマーシャルダイバー向け同時通話2人用フルセット
【セット内容】

写真番号	商品名+価格
1	コンプレッサー GE-22D-37（改）ガソリンエンジン仕様 本体価格 ¥382,000
2-1	フーカーホース接続金具／両端（T or Nタイプ）×2 本体価格 ¥5,600
2-2	加締金具取付（ソケット込み）×2 本体価格 ¥5,600
3	フーカーホース／2m（耐候性） 本体価格 ¥2,400
4	貯気空気タンク ST-30A-100（S） 本体価格 ¥53,000
5-1	フーカーホース接続金具／両端（T or Nタイプ）×2 本体価格 ¥5,600
5-2	加締金具取付（ソケット込み）×2 本体価格 ¥5,600
6	フーカーホース／2m（耐候性） 本体価格 ¥2,400
7	3人用空気清浄分配器 III（低圧用） 本体価格 ¥217,000
8	圧力警報器／PAE-150S（低圧用） 本体価格 ¥74,000
9	電池ボックス-309 本体価格 ¥18,000
10	フーカーホース／50m（耐候性）×2 本体価格 ¥120,000
11-1	フーカーホース接続金具／両端（T or Nタイプ）×4 本体価格 ¥11,200
11-2	加締金具取付（ソケット込み）×4 本体価格 ¥11,200
12	オリジナル4L緊急用フィルターハーネスセット（Tor Nタイプ）×2 本体価格 ¥660,000
13	水中有線電話機（同時通話装置2人用）／SV-230TRセット 本体価格 ¥598,000
14	耳カバー（受信器用カバー）×2 本体価格 ¥6,000
15	ダイブウェイズ社製 フルフェイスマスクPR-FN2型 アクリル仕様（フーカー潜水用）×2 本体価格 ¥374,000
16	スントズープ×2 本体価格 ¥90,000

12 オリジナル4L 緊急フィルターハーネスセットx2
本体価格 ¥660,000
※Nタイプ、Tタイプ選択

16 スントズープx2
本体価格 ¥90,000

サーモグローブ TG-351
本体価格 ¥8,800
■サイズ：XS、S、M、L、XL

4芯ケーブル／100m

10 フーカーホース／50m（耐候性）×2
本体価格 ¥120,000

<SV-230TRセット内容>
■100m4芯ケーブルAMP付FW-40インコーマイクコネクター付き×2
■外部スピーカーNP-108ケーブル5m／コネクター付き×1
■外部電源ケーブル1mキャップ付き×1
■ハンドマイク×1
■トランシーバー×2
■インカム×1
■ACアダプター×1

SV－230TRに付属しているトランシーバーにインカムを取付け、本体（アンプ）から離れた陸上作業員と水中にいるダイバー間で会話することができます。
例）クレーン：オペレーター⇔水中ダイバーA、水中ダイバーB
注意：トランシーバー間の電波が届かない場合は使用できません。

Nタイプ

Tタイプ

2 5 11 フーカーホース接続金具
本体価格 ¥2,800
※Nタイプ、Tタイプ

COMPRESSOR

＜低圧型＞

GE-22D

GH-15N

出張作業用エンジン駆動タイプ（ガソリン）

	GE-15E-13（改）	GE-22D-37（改）	GE-33C-9（改）
価格	本体価格￥306,000	本体価格￥382,000	本体価格￥489,000
制御圧力	0.78～0.98MPa	0.78～0.98MPa	0.78～0.98MPa
吐き出し空気量	170L/min	245L/min	390L/min
外形寸法	965×444×596	965×444×535	1180×478×642
総質量	60kg	68kg	108kg
空気タンク容量	10L	10L	19L

出張作業用エンジン駆動タイプ（ガソリン）セルスターター仕様

	GE-22D-41（改）	GE-33C-**（改）
価格	本体価格￥486,000	本体価格￥641,000
制御圧力	0.78～0.98MPa	0.78～0.98MPa
吹き出し空気量	245L/min	440L/min
外形寸法	965×444×572（㎜）	1180×478（㎜）
総質量	68kg	111kg
空気タンク容量	10L	19L

※バッテリーは、別置きとなります。詳細はお問い合わせください。

モーター駆動・連続運転仕様（アンローダー制御式）

	GH-15N-10（改）	GH22N-18（改）	GNK37-118（改）
価格	本体価格￥320,000	本体価格￥405,000	本体価格￥537,000
制御圧力	0.78～0.98MPa	0.78～0.98MPa	0.78～0.98MPa
吐き出し空気量	150L/min	225L/min	410L/min
外形寸法	1130×394×758	1127×409×700	1370×425×890
総質量	100kg	115kg	171kg
空気タンク容量	71L	80L	120L

※50Hz、60Hz選択

＜中圧型＞

GKEH-22E



GKNH-22E

出張作業用エンジン駆動タイプ（ガソリン）

	GKEH22E-**（改）	GKEH37AE-**（改）
価格	本体価格￥594,000	本体価格￥736,000
制御圧力	1.18～1.37MPa	1.18～1.37MPa
吹き出し空気量	215L/min	375L/min
外形寸法	1310×520（㎜）	1380×640×1060（㎜）
総質量	187kg	234kg
空気タンク容量	150L	213L

モーター駆動・連続運転仕様（アンローダー制御式）

	GKNH22-**（改）	GKNH37-**（改）
価格	本体価格￥574,000	本体価格￥637,000
制御圧力	1.17～1.37MPa	1.18～1.37MPa
吹き出し空気量	215L/min	375L/min
外形寸法	1350×510×935（㎜）	1608×560×1008（㎜）
総質量	180kg	187kg
空気タンク容量	155L	220L

※50Hz、60Hz選択

送気空気安全対策グッズ

3人用空気清浄分配器III<低圧用>
本体価格 ¥217,000

A　B　C

3人用交換フィルター<低圧用>
A AF40P-060S
本体価格 ¥1,300
●エアーフィルター：圧縮空気の一定量の過飽和水分と5㎛以上の固形異物の除去

B AFM40P-060AS
本体価格 ¥3,800
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3㎛以上の固形異物の除去

C AMF-EL250
本体価格 ¥16,500
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去

3人用空気清浄分配器III<中圧用>
本体価格 ¥282,000

F　G　H

3人用交換フィルター<中圧用>
F AFF-ELE8B
本体価格 ¥16,000
●エアーフィルター：圧縮空気の一定量の過飽和水分と5㎛以上の固形異物の除去

G AM-EL350
本体価格 ¥7,000
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3㎛以上の固形異物の除去

H AMF-EL350
本体価格 ¥22,000
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去

1人用空気清浄器III
<低圧用>
本体価格 ¥135,000

<中圧用>
本体価格 ¥200,000

D　E

1人用交換フィルター<低圧用>
D AMH-EL150
本体価格 ¥8,000
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3㎛以上の固形異物の除去

E AMF-EL150
本体価格 ¥12,500
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去

1人用交換フィルター<中圧用>
D AMH-EL150
本体価格 ¥8,000

E AMF-EL150
本体価格 ¥12,500



コンプレッサー／貯気空気タンク接続金具
■左／CN23B
本体価格 ¥2,800
■右／CT23B
本体価格 ¥2,800
※低圧コンプレッサーの空気取り出し口および貯気空気タンクの接続口に取り付け、フーカーホースと接続する金具です。

●Nタイプ：日本アクアラング社製規格ネジ
●Tタイプ：東亜潜水機社製規格ネジ

圧力警報機

PAE-150S
（フーカー潜水／低圧用）
本体価格 ¥74,000

PAE-200S
（ヘルメット潜水／中圧用）
本体価格 ¥98,000

※コンプレッサーからの空気圧が減少すると、サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

高圧コンプレッサー

オープンプライス

キャピターノ140
■タイプ：モーター、エンジン

オートドレン（別売）

マリーナ200
■タイプ：モーター、エンジン

オートドレン（別売）



マリーナ250
■タイプ：モーター

オートドレン（別売）

マリーナ320
■タイプ：モーター、エンジン

【テクニカルデータ】

充填能力12Lタンク (19.6MPa)	Type max. 330bar／5000psig	Drive	FAD l/min*	RPM min -1	Filling rate min-3	Drive kW	Drive HP	Dimensions approx.cm L	Dimensions approx.cm W	Dimensions approx.cm H	Weight net approx.kg
17分	CAPITANO 140-B	4-stroke petrol	140	1300	1,4	4,0	5,5	115	59	55	95
	CAPITANO 140-E	3-phase	140	1300	1,4	3,0	4,0	115	59	55	102
12分	MARINER 200-B	4-stroke petrol	200	1300	1,0	6,1	8,0	12	59	63	115
	MARINER 200-E	3-phase	200	1300	1,0	4,0	5,5	125	59	63	115
10分	MARINER 250-E	3-phase	250	1450	0,8	5,5	7,5	125	59	63	135
8分	MARINER 320-B	4-stroke petrol	320	1450	0,6	9,6	13	130	64,5	70	138
	MARINER 320-E	3-phase	320	1450	0,6	7,5	10	13	64,5	70	154

ナイトロクス仕様の高圧コンプレッサーについては、ご相談ください。

EMERGENCY SYSTEMS

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット

■Nタイプセット価格
本体価格 ¥330,000
■Tタイプセット価格
本体価格 ¥330,000
フーカー潜水における安全対策上、必要不可欠の商品です。当社オリジナルの緊急用フィルターハーネスセットは、「より安全のために」考えて生まれました。マニホールドブロックにより、エアーの供給切り替えが簡単にできます。

フィルター本体
本体価格 ¥33,000
■タイプ：Nタイプ、Tタイプ

ハーネスセット
（ダブルベルトパック
40mmステンバックル仕様）
本体価格 ¥36,000

【セット内容】

写真番号	商品名+価格	
1	2nd Pレギュレーター（ホース74cm）	
	本体価格 ¥55,000	
2	トラストシーゲージ（残圧計）	
	本体価格 ¥22,000	
3	逆止弁（Nタイプ選択）	逆止弁（Tタイプ選択）
	本体価格 ¥12,000	本体価格 ¥14,000
4	中圧ホース50cm	
	本体価格 ¥6,000	
5	中圧ホース60cm	
	本体価格 ¥6,000	
6	カリプソクラシックレギュレーター（1st）	
	本体価格 ¥40,000	
7	3ポート低圧アダプター（LPプラグ1個付）	
	本体価格 ¥9,000	
8	マニホールドブロック（LPプラグ2個付）	
	本体価格 ¥33,000	
9	4Lメタリコンタンク（19.6MPa）	
	本体価格 ¥88,000	
10	フィルター本体	
	本体価格 ¥33,000	
11	ハーネスセット（ダブルベルトパック 40mmステンバックル仕様）	
	本体価格 ¥36,000	

PARTS

●Nタイプ：日本アクアラング社製規格ネジ　●Tタイプ：東亜潜水機社製規格ネジ

**マニホールド
ブロック**
本体価格 ¥33,000
※右脇腹付近に取り付け、フーカーホースとタンクのエアー供給を切り換えることができます。



逆止弁
（チェックバルブ）
■上／Nタイプ
本体価格 ¥12,000
■下／Tタイプ
本体価格 ¥14,000
※エアーの流れを一方向にしか流さないようにする金具です。皮パッキン1枚付。



3ポート低圧アダプター
（LPプラグ1個付）
本体価格 ¥9,000
※LP ポートを3 区に分ける為のコネクターで低圧アダプターのポート数を増やしたい場合に便利です。



LPプラグ
（Oリング付）
本体価格 ¥800
※低圧LPポート用の金具です。



**L字アダプター
Tタイプ**
本体価格 ¥8,400
※Tタイプのみ。フィルターハーネスのフィルター下に取り付ける金具です。

貯気空気タンク





貯気空気タンク（低圧用タンク：0.98Mpa）
ST-30A-100（S）
本体価格 ¥53,000

貯気空気タンク（中圧用タンク：1.37Mpa）
ST-30A-56 NEW
本体価格 ¥144,000

貯気空気タンク(横型)

低圧用タンク：0.98Mpa
ST-95A-208（S）
本体価格 ¥194,000
ST-160A-100（S）
本体価格 ¥254,000
ST-230A-100（S）
本体価格 ¥346,000

中圧用タンク：1.37Mpa
ST-95A-140-**（S）
本体価格 ¥286,000
ST-160A-140-**（S）
本体価格 ¥306,000
ST-230A-140-**（S）
本体価格 ¥396,000

（低圧用タンク）

形式		ST-30A-100	ST-95A-208	ST-160A-**	ST-230A-**
内容量	L	32	97	162	227
常用使用圧力	MPa	0.98	0.98	0.98	0.98
概略寸法 mm	A	480	551	614	675
	B	510	1114	1369	1501
	C	290	350	450	450
	D	4穴-φ10	4穴-φ15	4穴-φ15	4穴-φ15
	E	φ304	φ350	φ406	φ470
	F	300	600	700	800
質量	kg	20	50	75	116

（中圧用タンク）

形式		ST-95A-140-**	ST-160A-140-**	ST-230A-140-**	
内容量	L	90	159	230	
常用使用圧力	MPa	1.37	1.37	1.37	
概略寸法 mm	A	550	612	675	
	B	1092	1371	1522	
	C	350	450	450	
	D	4穴-φ 15	4穴-φ 15	4穴-φ 15	
	E	φ 374	φ 406	φ 468	
	F	600	800	800	
質量	kg	70	100	170	

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択

PARTS

フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製鋼管を使用しています。

フィルターハーネスセット
(40mmステンバックル仕様)
■Nタイプ 本体価格 ¥45,000
■Tタイプ 本体価格 ¥45,000
※フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製鋼管を使用しています。

交換フィルターセット2枚組
本体価格 ¥800

活性炭
本体価格 ¥900
■内容量:140g

水中溶接(切断)器具

水中溶接(切断)用ホルダーセット
本体価格 ¥16,800
※キャプタイヤなし
※溶接(切断)棒なし
〈パーツ〉
1キャップ部 本体価格 ¥8,800
2グリップ部 本体価格 ¥5,000
〈内部パーツ〉
3チップA 本体価格 ¥1,500
4チップB 本体価格 ¥1,200
5チップC 本体価格 ¥1,200

酸素用バルブ
(ニードルバルブ:竹の子付)
本体価格 オープンプライス

酸素用ホース
本体価格 オープンプライス

キャプタイヤ
■38mm
■22mm
本体価格 オープンプライス

切断棒
■W-7(1箱:100本)
本体価格 オープンプライス

切断穿孔棒
■SC8-5W(1箱:100本)
本体価格 オープンプライス

アースクリップ
本体価格 オープンプライス

ターミナル
■38mm
■22mm
本体価格 オープンプライス

アクアリフター
■25kg 本体価格 ¥36,000
■50kg 本体価格 ¥46,000
■100kg 本体価格 ¥75,000
■200kg 本体価格 ¥99,000
■500kg 本体価格 ¥139,000
■1000kg 本体価格 ¥177,000
■2000kg 本体価格 ¥392,000 NEW
■3000kg 本体価格 ¥569,000 NEW
※水中での重量物の引き上げに。レギュレーターをフローさせ、エアーをバルーンの中に入れて使用します。排気弁つきなので、浮力調節も容易に行えます。
※ 25kgは、排気弁はついていません。

輸入品につきましても取扱ございますので、ご相談ください。

アクアリフター急速給気装置
本体価格 ¥78,000
※セカンドステージから給気するよりも短時間での給気が可能。
※ワンタッチで給気と停止の切り替えが行える。
※ボニーゲージ(小型圧力計)、プレッシャーリリーフバルブ付き。

HOOKAH HOSE

フーカーホース
（耐候性、浮き型）※金具別売り
■50m　本体価格 ￥60,000
■70m　本体価格 ￥84,000
■80m　本体価格 ￥96,000
■100m　本体価格 ￥120,000
■常時使用耐圧：1MPa
■破裂圧力：10MPa
※潜水ホースのJIS規格以上で作製されています。

フーカーホースについて
1m～5mまでの長さで販売を行っております。
■1m　本体価格 ￥1,200



フーカーホース接続用金具
■Nタイプ（上）
本体価格 ￥2,800
■Tタイプ（下）
本体価格 ￥2,800
※革パッキン（Tタイプ）1枚付
※フーカーホースの両端に取り付ける金具です。



フーカー用低圧アダプター
■Nタイプ（上）
本体価格 ￥2,800
■Tタイプ（下）
本体価格 ￥2,800
※フーカーホースとオクトパスレギュレーターの中圧ホースに接続する金具です。



ジョイント金具（ニップル）
■Nタイプ（上）
本体価格 ￥2,800
■Tタイプ（下）
本体価格 ￥2,800
※ホースの両端にフーカーホース接続金具が必要です。
※フーカーホースとフーカーホースをつなげる金具です。



異径ジョイント金具
（異径ニップル）
■Nタイプ（上）
本体価格 ￥3,300
■Tタイプ（下）
本体価格 ￥3,300
※ボンベフーカー用
※フーカーホースとレギュレーターなどの中圧ホースを接続する金具です。



変換アダプター
■T♂×N♀（上）
本体価格 ￥5,000
※革パッキン（Nタイプ）1枚付
■N♂×T♀（下）
本体価格 ￥5,000
※革パッキン(Tタイプ)1枚付。
※規格が異なる金具と接続する金具です。



2ポート低圧アダプター
Tタイプ
本体価格 ￥3,300
※フーカーホースと2ndレギュレーターと給気ホースを接続する金具です。

革パッキン
■Nタイプ（上）
本体価格 ￥120
※変換アダプターNのメス側の中に入れて使用してください。
■Tタイプ（下）
本体価格 ￥170
※Tタイプ金具のメスネジの中に入れて使用してください。

フーカーホース接続金具取付専用加締機

㈱ゼロでは、フーカーホースとフーカーホース接続金具を加締機で加締めて取り付ける事となりました。

フーカーホース加締め（ソケット代込）
定価 ￥2,800
※取付は有料となりますのでご了承ください。

※取付料金は、1か所（片側）の取付料金です。
※取付料金には、弊社フーカーホース接続金具（TタイプｏｒNタイプ）の料金は含まれません。
※取付は弊社製フーカーホースとフーカーホース接続金具の加締金具取付のみとなります。
（他社製フーカーホース及び取付金具は規格サイズが合わないため取付できません。ご了承ください。）

元請会社より、フーカーホース接続金具取付方法について、番線やバンドイット（製品名）での取付方法に問題があり、今後は、安全潜水を行うために、加締機で加締めたフーカーホースのみ、現場での使用を許可する。との連絡が多数寄せられるようになり、加締機を導入いたしました。

加締め作業写真

Nタイプ

Tタイプ

＊ソケットの材質：ステンレス
＊フーカーホース接続金具は、別売りです。

フーカーホース接続金具取付専用加締機

加締能力
ホース呼び内径（mm）：9-3/8″
常用圧力（kgf/㎠）：350

ACCESSORY

潜水用ヘルメット
本体価格 ¥15,000
■サイズ：(目安頭囲)
【S】54～56cm
【M】57～59cm
【L】60～63cm
※ワンタッチバックル付き
※内側にダメージをやわらげるクッション付き

ラジアルウェーブニーパット1型
本体価格 ¥9,800
■サイズ：フリー
■カラー：ブラック
■素材：耐摩耗性・耐久性に優れたラジアル素材

リップガード
本体価格 ¥2,000
■サイズ：【メンズ】全長58cm
【レディース】全長53cm
※冷水やクラゲより唇を保護
※レギュレーターのマウスピース部に挿入して、頭の後ろでとめる。

ラクラクリング
本体価格 ¥2,000
■カラー：ブルー
※休憩時にネックシールの中に入れて首への締め付け感をなくします。
※ボートダイビング時などに最適

スムースフェイスマスク
本体価格 ¥4,800
■カラー：ブルー、Kグリーン
※滑性素材でドライスーツの脱着がスムーズに行えます。
※特に髪の長い女性などに最適。

BAG

写真のサイズは
Lサイズです。

ZEROウォータープルーフバッグ
■【S】本体価格 ¥3,200
■【M】本体価格 ¥3,600
■【L】本体価格 ¥4,000
■サイズ：【S】440mm×330mm
【M】550mm×440mm
【L】660mm×550mm
■カラー：ブラック

ZERO オリジナルスーツバッグ
本体価格 ¥16,000
※愛用のドライスーツやウェットスーツを傷付けることなく持ち運べます。
※付属のハンガーは軽量で頑丈なアルミパイプ製。
※ネックシール部のしわを防ぐロングチェーンフック方式を採用。
※バッグのふくらみを抑えるワンタッチサイド・バックル付。

メッシュバッグ
本体価格 ¥9,000
■サイズ：700mm×370mm×370mm

アクアギアバッグ
本体価格 ¥12,000
■サイズ：760mm×430mm×300mm

木製ハンガー(ドライスーツ専用)
本体価格 ¥4,000
■全長：700mm x 49mm

KNIFE

ダイビング目的以外でのナイフの所持、携帯は法律により罰せられます。

ダイブナイフ
本体価格 ¥5,000
■カラー：イエロー
■材質：18クローム
■刃渡り：15cm
※ ケース・ストラップ付

ネイビーナイフ
本体価格 ¥10,000
■カラー：ブラック
■材質：18-8ステンレススチール
■刃渡り：19cm
※ケース・ストラップ付

275 チタンナイフTB
本体価格 ¥9,800
■カラー：ブラック、
Tブルー、クリア、イエロー
■刃渡り：6cm

TALKING SYSTEM

水中有線電話機（同時通話装置2人用）
SV-230TRセット <ペリカンケース仕様>
本体価格 **￥598,000**
■電源電圧：DC12V
■充電時間：12時間
■連続使用時間6時間
■外形寸法：W432×H173×D334mm
■重量：8.5kg
■付属品：100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク：コネクター付き2本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m：コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個、トランシーバー×2台、インカム×1台
※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

※インカムはヘルメットに装着する事ができます。
※ヘルメットは付属に含まれません。

水中有線電話機（同時通話装置2人用）
SV-230セット（TRセット除く）
本体価格 **￥498,000**
■電源電圧：DC12V
■充電時間：12時間
■連続使用時間6時間
■外形寸法：W432×H173×D334mm
■重量：8.5kg
■付属品：100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク：コネクター付き2本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m：コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

ケーブル付きインコーマイク
（水中有線電話機SVシリーズ専用）

■SV-02/IT-008用ケーブル100m
2芯用（FW-40付）
本体価格 **￥43,000**
2芯用（FWS-40付）
本体価格 **￥44,000**
■SV-20用ケーブル100m
2芯用（FW-40・コネクター付）
本体価格 **￥49,000**
2芯用（FWS-40・コネクター付）
本体価格 **￥50,000**

写真はケーブル100m
2芯用（FW-40付）です。

■SV-230・1200・1300用ケーブル100m
4芯用（AMP・FW-40・コネクター付）
本体価格 **￥82,000**
4芯用（AMP・FWS-40・コネクター付）
本体価格 **￥83,000**

※FWS-40は、マンティスフルフェイスマスク専用です。
それ以外のマスクは、FW-40をご使用ください。
※コネクターは、SV-20、SV-230、SV-1200、SV-1300専用です。

※インカムはヘルメットに装着する事ができます。
※ヘルメットは付属に含まれません。

水中有線電話機（同時通話装置4人用）
SV-1300TR <ペリカンケース仕様> NEW
本体価格 **￥834,000**
■電源電圧：DC12V
■充電時間：12時間
■連続使用時間6時間
■外形寸法：W432×H173×D334mm
■重量：9kg
■付属品：100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク：コネクター付き4本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m：コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個、トランシーバー×2台、インカム×1台
※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

水中有線電話機(片側通話装置1人用)SV-02 NEW

本体価格 ¥40,000
■外形寸法:幅112×高さ36×奥行き137 ±2mm
■重量:750g
■使用電源範囲:DC12V〜DC24V
※外部電源は上記の範囲の物をご用意ください。
■陸上スピーカー:適合負荷インピーダンス8Ω
※スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
※同ページ掲載のNP-108は使用する事が可能です。
■水中マイク:適合負荷インピーダンス8Ω〜4Ω
※水中マイクは、上記適合品の物をご用意ください。
※P41掲載のFW・FWS・FP・FPS-40は使用する事が可能です。
※2芯ｹｰﾌﾞﾙはご用意ください。
■水中スピーカー:適合負荷インピーダンス8Ω〜4Ω
※水中スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
※P41掲載のFW・FWS・FM-40は使用する事が可能です。
※2芯ｹｰﾌﾞﾙはご用意ください。
■付属品:ハンドマイク・ハンドマイク用5m延長ケーブル
※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー・2芯ケーブル・バッテリーは別売りです。

電池ボックス-309

本体価格 ¥18,000
※12V(単一電池×8本)
※電池は別売りです。

ハンドマイク

本体価格 ¥8,500
■使用可能機種:
SV-20・230・1200・1300・02
ダイバーガードAQ-50S2
水中警報装置DWS-12

小型船舶無線機用小型ホーンスピーカー(防水・耐塩)NP-108

本体価格 ¥7,600
■入力:5W
■インピーダンス:8Ω
■質量:約1.0kg
■寸法:口径154×140mm、全長155mm
※ASA耐候性樹脂製ホーン、ネジ類・取付け金具はステンレス製、コード5m付

水中有線電話機(同時通話装置4人用) SV-1200セット <ペリカンケース仕様>

本体価格 ¥638,000
■電源電圧:DC12V
■充電時間:12時間
■連続使用時間6時間
■外形寸法:W432×H173×D334mm
■重量:9kg
■付属品:100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク:コネクター付き4本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m:コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

水中有線電話機(片側通話装置1人用) SV-20セット <ペリカンケース仕様>

本体価格 ¥246,000
■電源電圧:DC12V
■充電時間:12時間
■連続使用時間6時間
■外形寸法:W288×H173×D245mm
■重量:5kg
■付属品:100m2芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク:コネクター付き1本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m:コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。

水中マイク&ケーブル

FW-40 送受器

本体価格 ￥19,000
■定格入力：0.5W
■最大入力：1W
■定格インピーダンス：8Ω
■質量：100g
■周波数特性：100HZ～8KHZ
■水深：40m
■温度：-20° C～60° C
※2芯用

FWS-40送受器

本体価格 ￥20,000
※マンティスフルフェイスマスク用
※2芯用

このﾏﾝﾃｨｽﾌﾙﾌｪｲｽﾏｽｸにはｸﾗﾝﾌﾟが取り付けられていません。
潜水に使用する際は、ｸﾗﾝﾌﾟを取付てご使用ください。

FW-40 AMP付送受器

本体価格 ￥36,000
※MFF以外のフルフェイスマスク用
※SV-230用、SV-1200用、SV-1300用
※4芯用

FWS-40 AMP付送受器

本体価格 ￥38,000
※マンティスフルフェイスマスク用
※SV-230用、SV-1200用、SV-1300用
※4芯用

FM-40型インコーマイク

本体価格 ￥9,800
※スピーカー側／聞く
※2・4芯用

FP-40型インコーマイク

本体価格 ￥10,000
※マイク側／話す
（MFF以外のフルフェイスマスク用）
※2・4芯用

FPS-40型インコーマイク

本体価格 ￥11,000
※マイク側／話す
※マンティスフルフェイスマスク専用
※2・4芯用

※接続

ロッキングスリーブ4芯用

A 本体価格 ￥12,000

防水コネクター4芯

B オス側
本体価格 ￥17,000
C メス側
本体価格 ￥18,000

2芯ケーブル

■100m
本体価格 ￥24,000

4芯ケーブル

■100m
本体価格 ￥36,000

ケーブルを使用する場合の注意

●ケーブルとインコーマイクの接続部分の防水は、確実に行ってください。
●作業前にケーブルの亀裂などの点検を行ってからご使用ください。
●ケーブルは使用頻度によって異なりますが、定期的な交換をおすすめします。

照明・灯光器



小型LED照明
200W 15,000lm NEW

■照明ｻｲｽﾞ：85φ 厚み35mm
ｹｰﾌﾞﾙ：30m仕様
¥476,000
ｹｰﾌﾞﾙ：60m仕様
¥495,000
ｹｰﾌﾞﾙ：100m仕様
¥525,000
※ケーブルは100mが最長になります。

付属品
・ﾎﾞｰﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ×2個
・ｸﾗﾝﾌﾟ ×2個
・延長棒×2本
・ﾊﾞｯｸﾎﾙﾀﾞｰ
・電源安定器



LED灯光器
1000W 100,000lm NEW

■照明ｻｲｽﾞ：W170mm H230mm D30mm
ｹｰﾌﾞﾙ：30m仕様
¥2,300,000

付属品
・ﾎﾞｰﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ×2個
・ｸﾗﾝﾌﾟ ×2個
・延長棒×2本
・ﾊﾞｯｸﾎﾙﾀﾞｰ
・電源安定器

CAMERA SYSTEM

カメラはヘルメット取付か
ハンドグリップの選択が出来ます。

※ヘルメット・フルフェイスマスクは付属に含まれません。

ヘルメットタイプ

ハンドグリップタイプ

水中有線CCD カメラシステム
VD-1222（改）型

本体価格 **¥438,000**

水深30mに耐える本格仕様の水中カメラです。水中マイクが内蔵され、さらに超高輝度LEDの採用により水中映像がより鮮明に映すことができます。LEDランプの明るさは3段階の調整が可能です。マンホール・タンク（各種水槽、下水工事、配管工事、護岸調査、ダム、池、水門調査）など幅広くご使用いただけます。
■セット内容：CCDカメラ、ケーブル100m、アンプ本体（7インチカラー液晶モニター、録画接続アダプター付）、ACアダプター、取付け金具

【仕 様】
●モニター：7インチ
●視野角度：上40°、下65°、左右65°
●総画素数／有効画素数：
41万画素／ 38万画素
●消費電力：約9.0w
●ケーブル：100m付属
●電源：密閉式バッテリー DC12V 6.5AH
●サイズ：【アンプ】W210×D145×H70mm
【カメラ】φ120×130D
●重量：【アンプ部】8kg 【カメラ】1kg
●連続作業時間：5時間
●作業距離：3.6cm～∞

水中超音波厚さ計

C 定尺プローブ（水中読取用）1.5m
本体価格 **¥300,000**

D 長尺プローブ（陸上読取用）20m
本体価格 **¥360,000**

A 超音波厚さ計
UTM-101S
本体価格 **¥340,000**
構成：UTM-101本体、探触子5Z10NDT-1、探触子ホルダ TA-21、油差し、携帯用ケース及びストラップ、取扱説明書

B ハウジング
本体価格 **¥380,000**

E 収納ケース
本体価格 **¥50,000**

水中超音波厚さ計

■水中読取型【セット内容：A B C E】
本体価格 **¥1,070,000**
ダイバーが水中で測定し、読み取る場合に使用します。
■陸上読取型【セット内容：A B D E】
本体価格 **¥1,130,000**
ダイバーが水中で測定し、陸上に置いた厚さ計でデーターを読み取る場合に使用します。
■水陸読取型【セット内容：A B C D E】
本体価格 **¥1,430,000**
水陸読取型と陸上読取型の両方を行うことができます。

【概 要】
●陸上においてタンク、パイプ、その他の各種部品などの厚さ測定に使用されている超音波厚さ計「UTM-101」を防水ケースに収納して水中携帯用としたものです。
●水中パイプライン、橋梁、桟橋構造物、鋼管杭などの水中構造物の測定に最適です。
●水深40mまで測定可能です。
●測定数値を読み取るのに便利なバックライト（LEDによる背面散乱発光）付き。
●長尺プローブを使用すると、厚さ計本体を陸上に置いたまま測定データーを読み取れます。

【UTM-101本体仕様】
●測定方式：パルス反射式（2探法、RBモード）
●表示桁数：4桁
●表示最小単位：0.1mm
●電源：単3アルカリ電池 1本
●寸法（mm）：<本体>W62×H126×D25
●質量：<本体>約184g
※超音波厚さ計UTM-101は、東京計器㈱社製の商品です。
※写真と異なるものもございます。
※用途に合わせたセットでご利用ください。

水中緊急警報システム

津波からダイバーを守る

ゼロオリジナル水中警報装置

QRコードでウェブサイトにアクセス

※読み取り方法は機種により異なります。

潜っている最中に
地震による津波が予測されたら……
緊急地震速報が発令されたら……
各ダイビングエリアで即座にダイバーに知らせる設備です。
安全に！！より安心して潜れるフィールドを提供するために、
各地ダイビングサービスが一丸となり、真剣に考えるべき時！！
必須アイテムです。

アンプ部をブイに収納したもの

水中警報装置AQ-200WL（無線タイプ）

本体価格 ¥880,000

ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報などが発令された時には水中のダイバーに無線で警報を伝え、知らせることができる。外部入力にはトランシーバーの取付けも可能なほか、音楽などを水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500メートル、静かな海では1000メートル。

【用途例】

緊急時／簡単にビーチポイントに設置することができ、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。トランシーバーの接続が可能なので、そのほかの非常事態時にも活躍します。
イベント／水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。
水中工事／水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕 様】

1 アンプボックス	
警報音	1種類
電源	内蔵バッテリー
充電方法	専用アダプターにて充電
ライン入力	1系統
連続動作時間	連続待機時間：12時間 連続警報発信時間：約40分
外形（mm）	（W）472×（D）351×（D）174
重量	約14kg

2 制御ボックス	
電源	内蔵バッテリー、ACアダプター
連続動作時間	約12時間（内蔵バッテリー使用時）
液晶表示器	16桁×2行
警報動作中の表示	警報スイッチの点灯（LED内蔵型スイッチ） 液晶表示器に「EMG/ON」を表示
外形（mm）	（W）270×（D）246×（D）174
重量	約5.5kg

3 ブイ（アンプボックスカバー）	
外形（mm）	φ650×（H）200
重量	約2.3kg

4 水中スピーカー（ダブルスピーカー）	
インピーダンス	2Ω
最大入力	100W
耐水深	10m（推奨2m）
指向性	無指向性　全方位
外形	（W）223×（D）133×（H）223
重量	約12kg（ケーブル含む）

※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。

5 無線モジュール	
適合規格	ARIB STD-T67準拠 （技術基準適合証明取得済み）
送信出力	10mW
アンテナ	1/4波長 ワイヤーアンテナ（防水カバー付）

※ 連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。

水中警報装置 & 水中音響装置

水中警報装置DWS-12（有線タイプ）

本体価格 ¥620,000

アンプ部を水面に浮かせるのではなく、陸から有線で水中スピーカーに警告音を流す有線タイプのアラートシステム。ボタンを押すだけで警告音を鳴らすことができ、ハンドマイクで水中のダイバーに話しかけることも可能。また音楽などを水中に流すことができるので水中結婚式などのイベントでも使用できる。水中での到達距離は、半径500m、静かな海では1000m。

【用途例】

緊急時／ボートダイビング時にボートに設置、または持ち込んで使用することで、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。また、その他の非常事態にハンドマイクを使用してダイバーへ知らせることができます。

イベント／水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。

水中工事／水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕 様】

1 アンプボックス	
出力	80W（2Ω負荷）
警報音	1種類（警報音と音声）
電源	内蔵バッテリー（外部電源 DC+12V 15A）
充電方法	専用ACアダプターにて充電
ライン入力	1系統
マイク入力	1系統
外形（mm）	（W）472×（D）351×（H）174
重量	約13.5kg
2 水中スピーカー（ダブルスピーカー）	
インピーダンス	2Ω
最大入力	100W
耐水深	10m(推奨2m)
指向性	無指向性　全方位
外形（mm）	(W)223×(D)133×(H)223
重量	約12kg（ケーブル含む）

※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。

※ 連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。

【無線タイプのシステムイメージ図】

陸上で使用するコントローラー。発信スイッチをONにするだけで水上の警報システムに信号が送られる。



水中スピーカー。あらかじめ録音されている緊急アナウンスを広範囲にわたって流すことができる。



水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S2 (ステンレス保護カバー付)

本体価格 ¥598,000

ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡するための水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコントロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み合わせ、水中のダイバーとの会話が可能になりました。イルカ、クジラの声を聴かせることもできます。

【会話について】
水中のダイバーは音等の出る装置を使用してください。

【仕 様】

ダイバーガードAQ-50S2	
送出出力	サイレン132W、音声65W、特殊"F"ファントムカーブフィルター組み込み採用により高出力を実現
伝達範囲	半径100～500m以上
指向性	無指向性全方位
送信周波数範囲	70Hz～8kHz
Voice filter SW	300Hz～4kHz
緊急信号	ミックスサイレン×2種類
内蔵スピーカー	2W
ヘッドホン出力	8ohm 0.5Watts
トランスデューサー耐圧	最大深度10m 推奨3m
水中音圧	153dBv／upa
受信周波数特性	70Hz～10kHz（感度が必要な場合はオプションの専用マイクをご利用下さい）
電源	内蔵バッテリーまたは外部AC100V
バッテリー	DC12V×2（充電時間5時間）
標準時間	5時間
サイズ	アンプ／406W×330D×174Hmm、スピーカー／φ200×65mm 254×70（金属枠取付）
重量	アンプ／13.5kg（防水型キャリングケース）、スピーカー5.2kg

DRY SUIT SIZE CHART

【PRO'S】

単位：cm

	身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太モモ囲	フクラハギ囲	裄丈	手首囲	足サイズ
S-A	160-165	52-58	64-67	62-67	35-36	86-90	71-75	83-87	48-50	33-36	68-71	15-16	M:24.5-26
S-B	160-165	57-63	64-67	62-67	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	68-71	16-17	M:24.5-26
M-A	165-170	58-64	67-70	65-70	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	70-73	16-17	M:24.5-26
M-B	165-170	63-69	67-70	65-70	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	70-73	17-18	M:24.5-26
L-A	170-175	64-70	70-73	68-73	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	72-75	17-18	M:24.5-26
L-B	170-175	69-75	70-73	68-73	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	72-75	18-19	M:24.5-26
LL-A	175-180	70-76	73-76	71-76	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	74-77	18-19	L:26.5-28
LL-B	175-180	75-81	73-76	71-76	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	74-77	19-20	L:26.5-28
3L-A	180-185	76-82	76-79	74-79	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	76-79	19-20	L:26.5-28
3L-B	180-185	81-87	76-79	74-79	40-41	106-110	91-95	103-107	62-65	40.5-43.5	76-79	20-21	XL:28.5-30

採寸について

【採寸箇所一覧表】

番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に
2	体重	正確に
3	総丈	頸椎点（A点）～内果点（内くるぶし中心）
4	ウエスト丈	A点～ウエスト点まで一気に計測
5	股下	股付根点～内果点（内くるぶし中心点）
6	股上	股付根点～ウエスト点
7	新背丈	股付根点～頸椎点（A点）まで一気に計測
8	首囲	ノドボトケを避けて最も細い部分回り
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り
14	太腿最大囲	太モモ付根の最も太い部分回り
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り
16	ひざ上囲	ひざの上回り
17	ひざ下囲	皿の下の細い部囲
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り
20	スネ長	けい（脛）骨点の内側～内果点（くるぶし中心点）

番号	採寸箇所	計り方
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点（A点）を通過して体表にそった長さ
22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点（A点）～肩先点～手首点
23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下～肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を通って頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと～つま先
32	内果高	（ソックス・ブーツ付の製品）内果点～足底
33	A点～尻最大部	（A点）～尻までの長さ(背丈)
34	脇下～手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下～手首点
35	脇下～肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下～肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点～希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口回り
a	アンダーバスト	（女性）バストのすぐ下回り
b	乳下り	（女性）乳頭～肩の厚みの最上部
c	乳頭間	（女性）左右の乳頭の間





採寸治具

本体価格 ¥2,000

採寸マニュアルDVD

本体価格 ¥1,000

採寸マニュアルシート

本体価格 ¥500

LOGO LINEUP

ZERO ロゴマーク 胸部 <J>：ジャージ生地に対応。 <S>：スキン生地に対応。

ZEROワッペン<J><S>
天地/左右＝50/85mm

MU−D1(青白)<J><S>
天地/左右＝40/105mm

MU−H1LR(大右)<J><S>
天地/左右＝108/90mm
MU−H1MR(中右)<J><S>
天地/左右＝72/60mm
MU−H1SR(小右)<J><S>
天地/左右＝52/43mm

MU−J1L(大)<J><S>
天地/左右＝40.3/92mm
MU−J1M(中)<J><S>
天地/左右＝32/73mm

MU−J2L(大)<J><S>
天地/左右＝40.3/92mm
MU−J2M(中)<J><S>
天地/左右＝32/73mm

MU−M1S(小)<J><S>
天地/左右＝59/80mm

MU−M2S(小)<J><S>
天地/左右＝59/80mm

MU−A1(黒)<J><S>
天地/左右＝40/100mm

MU−D2(赤白)<J><S>
天地/左右＝40/105mm

MU−L1L(大)<J><S>
天地/左右＝50/109.5mm
MU−L1M(中)<J><S>
天地/左右＝36.5/80mm
MU−L1S(小)<J><S>
天地/左右＝23/50mm

MU−L2L(大)<J><S>
天地/左右＝50/109.5mm
MU−L2M(中)<J><S>
天地/左右＝36.5/80mm
MU−L2S(小)<J><S>
天地/左右＝23/50mm

MU−M1L(大)<J><S>
天地/左右＝81/110mm

MU−M2L(大)<J><S>
天地/左右＝81/110mm

MU−A2(白)<J><S>
天地/左右＝40/100mm

MU−F1(黒)<J><S>
天地/左右＝35/90mm

MU−A3(赤)<J><S>
天地/左右＝40/100mm

MU−F2(白)<J><S>
天地/左右＝35/90mm

MU−H1LL(大左)<J><S>
天地/左右＝108/90mm
MU−H1ML(中左)<J><S>
天地/左右＝72/60mm
MU−H1SL(小左)<J><S>
天地/左右＝52/43mm

MU−K1L(大)<J><S>
天地/左右＝60/110mm
MU−K1M(中)<J><S>
天地/左右＝45/83mm
MU−K1S(小)<J><S>
天地/左右＝30/55mm

MU−K2L(大)<J><S>
天地/左右＝60/110mm
MU−K2M(中)<J><S>
天地/左右＝45/83mm
MU−K2S(小)<J><S>
天地/左右＝30/55mm

MU−G1L(大)<J><S>
天地/左右＝59/150mm
MU−G1M(中)<J><S>
天地/左右＝47.2/120mm
MU−G1S(小)<J><S>
天地/左右＝37.5/95mm

ZERO ロゴマーク サイド部(腿) <J>：ジャージ生地に対応。 <S>：スキン生地に対応。

SD−A1(黒)<J><S> 天地/左右＝50/260mm

SD−A2(白)<J><S> 天地/左右＝50/260mm

SD−D1(青白)<J><S> 天地/左右＝50/260mm

SD−D2(赤白)<J> 天地/左右＝50/260mm


SD−F1（黒）<J><S>
天地/左右＝215/47mm
SD−F2（白）<J><S>
天地/左右＝215/47mm

SD−G1L（大）<J><S>
天地/左右＝24.4/125mm
SD−G1S（小）<J><S>
天地/左右＝19.5/110mm

SD−G2L（大）<J><S>
天地/左右＝24.4/125mm
SD−G2S（小）<J><S>
天地/左右＝19.5/110mm

SD−H1<J><S>
天地/左右＝34/247mm

SD−H2<J><S>
天地/左右＝34/247mm

ZERO ロゴマーク ポイント <J>：ジャージ生地に対応。 <S>：スキン生地に対応。

P−A1<J><S>
天地/左右＝40/50mm

P−A2<J><S>
天地/左右＝40/50mm

P−C1<J><S>
天地/左右＝120/45mm

P−C2<J><S>
天地/左右＝120/45mm


P−E1<J><S>
天地/左右＝37.7/50mm
P−E2<J><S>
天地/左右＝37.7/50mm


P−F1L(左)<J><S>
天地/左右＝100/103mm
P−F1R(右)<J><S>
天地/左右＝100/103mm


P−F2L(左)<J><S>
天地/左右＝100/103mm
P−F2R(右)<J><S>
天地/左右＝100/103mm

P−B1<J><S>
天地/左右＝50/50mm

P−B2<J><S>
天地/左右＝50/50mm


P−G1L(左)<J><S>
天地/左右＝100/68mm
P−G1R(右)<J><S>
天地/左右＝100/68mm

P−G2L(左)<J><S>
天地/左右＝100/68mm
P−G2R(右)<J><S>
天地/左右＝100/68mm

P−K1<J><S>
天地/左右＝91/57mm
P−K2<J><S>
天地/左右＝91/57mm

P−J1L(左)<J><S>
天地/左右＝37/110mm

P−J1R(右)<J><S>
天地/左右＝37/110mm

P−J2L(左)<J><S>
天地/左右＝37/110mm

P−J2R(右)<J><S>
天地/左右＝37/110mm

「ウェットスーツ・ドライスーツのリサイクル。
海を愛するダイバーができること」

着古したウェットスーツ・ドライスーツ。あなたはどのように処分していますか？
ゼロではウェットスーツ・ドライスーツのリサイクルについて、再資源というカタチでリサイクルをします。
焼却されたウェットスーツ・ドライスーツはスラグ（原材料）になり、道路の路面材や土木、建設用資材の一部として再利用されます。
また、焼却される際に出る燃えカスなどもすべて再資源として活用されます。
あなたを寒さから守ってくれたウェットスーツ・ドライスーツがカタチを変えて地域に貢献します。
ゼロは海を愛するダイバーが出来る環境保全に動きだします。

ZERO'S ECOLOGY ゼロの環境保護への取り組み

1. 廃棄ウェットスーツ・ドライスーツ

皆様が愛用されたウェットスーツ・ドライスーツは、ゼロが責任を持って回収しリサイクル処理業者へ出荷します。

2. 焼却処理

出荷された着古したウェットスーツ・ドライスーツは、焼却処分され、焼却後の残さ物（焼却灰）を製鉄原料として製鉄会社へ売却されます。

3. 焼却灰リサイクル

製鉄原料として売却された焼却灰は鉄鋼会社の製鉄プロセスを通りセメント原料・土木資材（スラグ）へと生まれ変わります。

4. 再利用

皆様が愛用したウェットスーツ・ドライスーツはカタチを変え、土木・建設用資材として有効利用されています。

5. 環境保全

スラグは、天然砂・砕石の代替品としても利用されます。また最終処分場の不足解消など自然環境の保護にも役立っています。

ウェットスーツ・ドライスーツリサイクルの特徴

・資源・エネルギー利用効率が高く、省エネルギー・省資源が図れます。
・CO2 の排出が軽減でき、地球温暖化対策になります。
・中間処理システムから最終処分まで行える画期的な一貫システムです。

※ ゼロは、サーフィン用ウェットスーツメーカー「ヌーベルバーグ・インターナショナル株式会社」様の ECO 活動に賛同し、環境に優しいウェット＆ドライスーツを創造します。

ゼロのウェブサイトも更新しています！

www.zero-zero.co.jp

ゼロのウェブサイトでは WEB 上でカタログが見れるほか、
オーダースーツのカラーシミュレーションをすることができます。
トップページにあるカラーシミュレーションのアイコンをクリックしてください。

スマホや携帯からもアクセスできます。

株式会社 ゼロ (ZERO Co,LTD.)　zero@zero-zero.co.jp

◆本社
〒152-0004
東京都目黒区鷹番１丁目１１番５号
TEL(03)5721-1906　FAX(03)5721-1916

◆西日本営業所
〒651-1223
兵庫県神戸市北区桂木２丁目１９番１９号
TEL(078)586-6087　FAX(078)586-6088

◆木更津工場・サービスセンター
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜２丁目６番１３号
TEL(0438)36-8581　FAX(0438)36-8582

カタログに関する注意事項

- 予告なく価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様および規格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合がございます。
- 本カタログに表示されている価格は、本体価格（税抜き価格）です。別途消費税を加算してください。
- ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としております。当社製品にはすべて製造物賠償保険が付いておりますが、万一無資格のままで、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。

取扱店